TOLEDO®

ABRIL 2022

▶ Herramienta Inalámbrica

Inalámbricas 60V....4
Inalámbricas 20V....6
Inalámbricas 12V....19
Inalámbricas 8V....21

▶ Herramienta Alámbrica

Rotomartillos....23
Taladros....25
Rotomartillo SDS....26
Esmeriladoras....28
Esmeriles....31
Sierras....31
Router....35
Pistola de Calor....37
Herramienta Neumática....38

▶ Herramienta Manual

Set Mecánico....40
Flexómetros....40
Prensas....40
Niveles....42

▶ Accesorios

Discos....43
Sierras Sable....44
Brocas....45
Juegos....46
Puntas de Poder....49
Cinceles....50
Broqueros....51
Adaptador angular....51

▶ Almacenaje

Organizadores de Herramientas....53

▶ Paquetes

Paquetes....57

SIMBOLOGÍA

- Doble Aislamiento eléctrico
- Velocidad Variable
- Vel. reversible: Permite el giro en ambos sentidos
- Arranque Progresivo: Aumenta grad. las rev. para evitar arranques bruscos.
- Freno Eléctrico: Actua al soltar el interrup. ayudando a la desacel. de la herramienta.
- Mandril Autoajustable: Permite el cambio de acces. sin necesidad de herramientas
- Regulador de torque: Por medio de este sistema podemos regular la fuerza de giro que necesitamos para la aplicación.
- 2 Vel. mecánicas: Una primer vel. de bajas rev. y alto torque y una segunda vel. de altas rev. con menos torque
- Sistema de regulación de profundidad "SET&FORGET" una vez regul. la prof. pueden hacerse cambios de puntas sin perder la regulación
- Reducción simple de engranajes: Permite reducir las revoluciones aumentando el torque.
- Campo recubierto en epoxy para tener mayor resistencia a la abrasión del polvo
- Interruptor protegido contra el polvo
- Extracción de polvo: Puede ser por aspiración propia de la herr. o realizado por una aspir.conectada a la misma
- Mango Lateral
- Incluye 2 baterías
- NOM Autoridad NOM Norma Oficial Mexicana
- ANCE
- Encastre cuadrado de 1/2" con pin retenedor
- Doble reducción de engranajes: Disminuye aún más las revoluciones que la reducción simple aumentando más el torque
- Jaula protectoracontra partículas en el inducido (rotor)
- CFS Este sistema desarrollado y patentado por DEWALT mantiene la velocidad del disco bajo control, minimizando la posibilidad de marcas sobre la superficie en el momento del arranque. La combinación de órbitas y giro permiten una terminación sin rayas.

HERRAMIENTA INALÁMBRICA

▶ Inalámbricas 60V

Sierra Circular 60V Flexvolt

HDWC575T1 **$17,460.00**

DCS575T1

Diámetro de la hoja: 7.1/4" (184mm)
Orientación de la hoja: Derecha
Profundidad de corte a 45°: 1-29/32"
Profundidad de corte a 90°: 2-35/64"
RPM: 5800
Amperios: 15
Orificio: 5/8"
Tiempo de la ejecución: entrega hasta 339 cortes por carga en madera SPF de 2 x 4"

Incluye:
1 batería de iones de litio FLEXVOLT 20V/60V MÁX
1 cargador rápido
1 disco 7-1/4"
1 llave de disco
1 gancho de viga

Mini Esmeriladora FlexVolt 4.1/2" 60V

HDW414T **$13,992.00**

DCG414T1

Motor de gran potencia:
13 amps
9000 RPM
2.2 HP
1700 Watts de Potencia
Tamaño del husillo:
5/8-11 in
Peso: 4.6 lbs

Sierra de Riel Tracksaw

HDWC520B **$17,530.00**

DCS520B

60V MAX 6-1/2" 165mm
Capacidad de bisel: 47°
Diámetro de la hoja: 6-1/2"
Corte máximo a 45° 1-5/8"
Sin velocidad de carga: 1750-4000 rpm
Corte mínimo a 90° 2-1/8"
Sistema de corte TRACKSAW de espacio libre cero ofrece cortes precisos, rectos y sin astillas.

Sopladora 60V

HDWCBL770X **$13,900.00**

DCBL770X1

Se alimenta a través de escombros hasta 423 CFM de volumen de aire a 129 MPH.
El motor sin escobillas de alta eficiencia maximiza el tiempo de funcionamiento y la vida útil del motor.
La boquilla concentradora plana aumenta la velocidad del aire a 175 MPH para alimentarse a través de residuos persistentes.

Martillo Electroneumático SDS 60V MAX Flexvolt, 1.9/16 1240 W

HDW481X **$32,393.00**

DCH481X2

Voltaje de la batería: 18/54 V
Capacidad de la batería: 9.0 (18V) Ah
Energía de Impacto (EPTA 05/2009): 6.1 J
Velocidad en vacío: 540 rpm
Impactos por minuto: 3150 ipm
Máx. Capacidad de taladrado (Hormigón]: 40 mm
Máx. Capacidad de taladrado (Brocas centradoras): 65 mm
Máx. Capacidad de taladrado (Corona perforadora): 100 mm

NOM - ANCE

▶ Baterías y cargadores 60V

Batería Flexvolt 20V-60V Max

HDWCB612	**$9,700.00**

DCB612

Capacidad de 12.0 Ah para máximo tiempo de ejecución.
Compatible con herramientas de 20V MÁX, 60V MÁX y 120V MÁX
Compatible con todos los cargadores de 20V MAX
Indicador de carga de indicador de combustible de 3 LED.
Funciona en temperaturas exteriores hasta 0° F
Vatios-Hora: 240

Cargador Flexvolt 60V

HDWCB118	**$1,750.00**

DCB118

Sistema: 220V
Compatible con todas las baterías DEWALT 20V /60V MÁX
Ventilador interno extrae aire a través de la batería para enfriar y reducir los retrasos en las compresas frías.

Batería Compacta 20V Max 2AH

QXH323	**$2,142.00**

DCB203

Batería de Ion de Litio 20V MAX 2.0 Ah Compacta

▶ Inalámbricas 20V

Rotomartillo Atornillador Sin Carbones 2 Bat 2.0A y Estuche

HDW7781D2 **$5,780.00**

DCD7781D2-B3

Voltaje: 20V MAX
Tamaño de mandril: 1/2" (13mm)
Velocidad: 0-500/0-1450RPM
Impacto por minutos:
0-500/2975 rpm

Rotomartillo 1/2" 20V Max

HDW985M **$12,562.00**

DCD985M2

Con broquero de 1/2"
Funcionamiento por medio de batería de ion de litio de 20V MAX, para brindar mayor durabilidad de trabajo.
Contiene transmisión metálica de 3 velocidades.
Velocidad en RPM: 0-575/0-1350/0-2000.
Incluye: mango lateral de 360°, Batería de 20V, Cargador, Estuche

Kit Rotomartillo 1/2" + Llave 20V

HDWK222D **$8,050.00**

DCK222D2-B3

Incluye:
Taladro percutor de 1.3 cm (1/2")
Atornillador de impacto hexagonal de 0.6 cm (1/4").
Cargador de 20 volts
20V MÁX DCB203 (2.0 Ah).
Bolsa de almacenamient

Rotomartillo 1/2" 20V Max Xr

HDW996P **$13,617.00**

DCD996P2

Amperes: 5.0
Chuck: 1/2"
Batería tipo LI-ON
Voltaje: 20 V
0-450 / 0-1300 / 0-2000 RPM en modo de perforación
0-500 / 0-1500 / 0-2250 RPM en modo de martillo de perforación
brushless
Incluye:
2 baterias 20V LI-ON, Cargador
Estuche, Mango adicional

Rotomartillo 1/2" 20V + Set Brocas Carburo

HDWD776C2 **$6,050.00**

DCD776AC2-B3

Voltaje: 20V MÁX
Número de velocidades: 2
Velocidad sin carga: 1500 RPM
Golpes por minuto: 0-7.650 / 25.500 GPM

Incluye:
2 Baterías de Ion de Litio
7 Brocas para concreto
1 Cargador
Caja

Rotomartillo SDS PLUS 1/2" 20V

HDW133M **$11,309.00**

DCH133M2-B3

Voltaje de batería 20V
Batería XR Li-Ion
Capacidad de la batería 4.0 Ah
RPM 0-1,100
BPM 0-4,600
Peso 2.3 Kg

▶ Inalámbricas 20V

Rotomartillo Atornillador Sin Carbones 1 Bat 2.0A y Bolsa

HDW7781D1 **$4,820.00**

DCD7781D1-B3

Tamaño del mandril: 1/2"
Voltaje: 20V MAX.
Velocidad: 0-500/0- 1750 rpm.
Impactos por minuto: 0 - 850 / 0 - 29750 ipm.
Motor sin escobillas.
Interruptor de velocidad variable.
Luz LED.

Rotomartillo 1/2" 20V Max Brush

HDW796D **$7,598.00**

DCD796D2-B3

Voltios: 20V Max*
Configuraciones de Velocidad: 2
Velocidad sin Carga (RPM): 0-600 / 0-2.000
Impactos por Minuto: 0-34.000 bpm
Tipo Mandril: Metal, Trinquete
Peso: 1,6 Kg
Largo: 18 cms
Tiempo de Carga: 35 minutos

NOM - ANCE

Rotomartillo Premium Brushless 20V

HDWD796B **$5,200.00**

DCD796B

Voltaje 20V MAX*
Max. potencia 460 UWO
Velocidad sin carga 0-550 / 0-2000 rpm
Impactos por minuto 0 - 34000 ipm
Lúmenes (LED) hasta 60
Tamaño del mandril 1/2" (13 mm)

Solo herramienta

Taladro / Atornillador compacto 20V

HDWE50 **$6,710.00**

DCD777D2-B3

20 cm de largo aproximadamente
20 cm de ancho aproximadamente
8 cm de alto aproximadamente
Fabricado en metal y plástico
20 Volts
Incluye talado y 2 baterías

NOM - ANCE

Rotomartillo 1/2" con Percusión 20V Max

HDWE21 **$4,700.00**

DCD776LC1-B3

Mandril: 1/2"
Voltaje inicial máx. Batería: 20v
Voltaje nominal de la batería: 18v
Velocidades: 2
Velocidad Variable: 0-450 / 0-1.500 RPM
Impactos por Minuto: 0-7.650 / 0-25.500 IPM
Capacidad de Perforación Albañilería: 13mm,
Metales: 13mm, Madera:25mm
Torque: 42 nm
Peso:1.5 k

Incluye: Batería Ion de Litio 1,3Ah y Cargador

20v MAX ION DE LITIO

Taladro / Atornillador 1/2" 20V

*HDWE34 **$4,740.00**

DCD776C2-B3

Voltaje: 20v Máx.
Batería: ION-LI 1.3 Ah
Velocidad sin carga: 0-600/0-2000 RPM
Torque máximo: 35NM
Golpes X Min.: 0-7,
Mandril autoajustable: 650/0-25,500GPM
Embrague ajustable: SI
Cap. de mandril: SI
Cap. Max. en Madera: 1/2" (13mm)
Cap. Max. en Metal: 1 1/2" (38mm)
Posiciones de control de torque: 1/2" (13mm)
· Incluye: 2 Baterías DCB207-B3, Cargador DCB107-B3 y Maletín

NOM - ANCE

▶ Inalámbricas 20V

Taladro / Atornillador 1/2” 20V Max Brush

HDW791D **$7,667.00**

DCD791D2-B3

Tipo de Batería:
Ion de Litio
Peso de la Herramienta:
3.5 lb.
Capacidad de la Batería:
2.0A/hr.
Longitud: 7”
RPM sin Carga: 0 a 2000
Torsión Máx. 360 pulg.-lb.
Voltaje: 20V
Potencia Maxima: 360W

Taladro Atornillador Sin Carbones

HDW7771B **$3,200.00**

DCD7771B-B3

Voltaje: 20V MAX
Velocidad sin cargo: 0-500/-1750rpm
Tamaño de madril: 1/2”(13mm)
sin carbones

Taladro Atornillador Sin Carbones 2 Bat 2.0A

HDW7771D2 **$5,460.00**

DCD7771D2-B3

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga:
0-500/ 0-1.600 rpm
Mandril: 1/2”
Torque max: 340 UWO
Luz Led: Si

Atornillador sin Carbones 20V

HDWE02 **$10,070.00**

DCF620D2-B3

Velocidad sin carga: 0-4,400 RPM
Impacto x Min: 0-3, 400GPM
Torque máximo: 107Nm
Mandril: 1/4” (6.4mm)
Peso: 1 kg
Portapuntas: 6.35 mm Hex.

Incluye: 2 Baterías compactas de 20V, 1 Punta para atornillar y Bolsa de contratista

NOM - ANCE

20V MAX IÓN DE LITIO

Taladro / Atornillador 1/2” Brushless 20V Max Sin Batería

HDWE791B **$5,000.00**

DCD791B

Tipo de Batería: Ion de Litio
Peso de la Herramienta: 3.4 lb.
Longitud: 6.9”
RPM sin Carga: 0-550 / 0-2,000
Voltaje: 20V

Solo herramienta

Destornillador 20V Torque Ajustable

HDWCF622B **$4,910.00**

DCF622B

Hasta 2000 RPM de velocidad constante, ideal para aplicaciones de sujeción de metal.
Motor sin escobillas para mayor eficiencia y tiempo de ejecución.
Luz LED para mayor visibilidad e iluminación de áreas oscuras de trabajo.

Solo herramienta

▶ Inalámbricas 20V

Pistola de Impacto 1/4” 20V Max XR Sin Batería

HDWE887B **$4,600.00**

DCF887B

-Rango de doble Velocidad sin carga: 0-1,000/ 2,800/ 3,250
-Impacto por minuto: 0-3,800
-Tamaño : 5.3”
-Peso: 2.0 lbs

El mejor control para cada aplicación se obtiene gracias a las 3 velocidades y sus 3 ajustes de Torque, incluyendo el modo de Precisión.
3 Luces de trabajo LED para mejorar la visibilidad.

Solo herramienta

Llave de Impacto 1/4” 20V

HDWC885B **$4,070.00**

DCF885B-B3

Motor y mecanismo de impacto durables. 2,800 RPM y 1,400 in/lbs (158 N/m) de torque máximo.
Rápida velocidad de la aplicación.
20 Volts
3,200 impactos por minuto

Llave de impacto hexagonal 1/4” 12V Max

HDWE16 **$4,600.00**

DCF815S2

Voltaje: 12V
Batería: ION-LI 1.5 Ah
Velocidad sin carga: 0-2450 RPM
Golpes x Min: 0-2,300GPM
Impactos por minuto: 0-3400 ipm
Torque máximo: 107NM
Encastre: HEX ¼”
Luz de LED: 3

Incluye: 2 baterías y cargador.
Clip de Sujeción para cinturón

CON MALETA DE REGALO

NOM – ANCE

12V MAX* IÓN DE LITIO

Llave de Impacto Compacta 3/8” 20V Brushless

HDWF890B **$4,810.00**

DCF890B

Compacto y ergonómico con solo 5.5” de largo de cabeza y 2 libras (solo herramienta).
Motor sin escobillas construido por DEWALT para mayor eficiencia y tiempo de ejecución.
Par máximo de 150 pies-libras en un paquete compacto para una variedad de diferentes aplicaciones de fijación.
3 LED y un clip para el cinturón para mayor facilidad de uso.

Solo herramienta

Llave impacto 1/4” 20V Max

HDWE17 **$7,860.00**

DCF887D2-B3

Mandril: HEX de 1/4”
Velocidad sin carga: 0-1000 / 2800/ 3250 RPM.
Impactos por minuto: 0-3800 ipm.
Torque máximo: 240 / 1500 / 1825 In-lbs.
Luz de LED: 3
Con Gancho para cinturón

Incluye: 2 baterías de ion de Litio de 20 V MAX (2.0 Ah), cargador y estuche de plástico.

Llave de Impacto de 1/2” con Pin de Detención 20V Max

HDWF889B **$6,900.00**

DCF889B

Voltaje 20V MAX*
Velocidad sin Carga 0-1500 rpm
Tamaño del Cuadrante Clavija de Detención de 13 mm (1/2”)
Impactos/Min 0-2300 ipm
Torsión Máx. 400 Pies - Lbs / 540 Nm / 540 Nm
Longitud de la Herramienta 10-3/4” (27,3 cm)

Solo herramienta

▶ Inalámbricas 20V

Llave 1/2” 20V

HDWCF880B **$3,870.00**

DCF880B

Sin velocidad de carga 0-2,300 RPM
Impactos / Min 0-2,700 IPM
3 LED con 20 segundos de retraso después de soltar el gatillo, brindan visibilidad sin sombras.

Solo herramienta

Llave de Impacto 1/2” 20V Max

HDW889M2 **$10,450.00**

DCF889M2-B3

Velocidad sin carga: 0-1500 rpm
De 0- 230 impactos por minuto
Encastre de 1/2”
Torsión Máx. 400 Pies - Lbs / 540 Nm
Indicador de nivel de carga de batería
Luz LED

Llave Impacto 20V Max 1/2”

HDW880L2B **$9,580.00**

DCF880L2-B3

RPM sin Carga 0 a 2300
Golpes por Minuto 0 a 2700,
Torsión Máx. 1800 pulg.-lb

Incluye:
2 baterias 20v Max Ion lithium de 3.0 Ah
Cargador
Maletin para transportar.

Llave Impacto Brushless 3/4” Alto Torque. Yunque de Anillo de Cordón Curvo

HDWF897B **$7,130.00**

DCF897B

Voltaje 20V MAX*
Velocidad sin Carga De 0-400/1200/1900 rpm
Impactos por Minuto 0 - 2400 ipm
Tamaño del Cuadrante 3/4” (19 mm)
Torque Máximo 100 Pies-Lbs (130 Nm), 300 Pies-Lbs (400 Nm), 700 Pies-Lbs (950 Nm)
Torsión de Separación Máximo 1200 Pies-Lbs (1625 Nm)

Solo herramienta

Llave de Impacto 1/2” sin Carbones 20V

HDW899HP2 **$16,290.00**

DCF899HP2

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 400/900/1200 RPM
Torque Máximo 100 Pies-Lbs (130 Nm) 300 Pies-Lbs (400 Nm) 700 Pies-Lbs (950 Nm)
IPM: 2400 ipm

Incluye:
1 Llave de impacto
1 Cargador de voltaje múltiple.
2 Baterías

Atornillador de Impacto 20V con 2 Bat de 2.0Ah y Estuche

HDW7871D2 **$6,900.00**

DCF7871D2-B3

Tamaño de mandril: 1/4” (6.35)
Velocidad sin carga: 0-2800rpm
Torque máximo: 15000in- lbs

▶ Inalámbricas 20V

Atornillador para Tablaroca Brushless 20V Sin Batería

HDWE620B **$5,520.00**

DCF620B

Peso: 2.5 lbs
Longitud: 8.75”
Velocidad sin carga: 4,400 RPM

Acepta baterías ION-LI 20v MAX * de 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 Ah

Solo herramienta

Juego de taladro percutor y atornillador de impacto 20V máx brushless

HDW276D2 **$8,830.00**

DCK276D2-B3

Taladro Percutor DCD7781
Voltaje: 20V MÁX
Velocidad: 0 - 500 / 0 - 1750 RPM
Impactos por minuto:
0 - 8500 / 0 - 29,750
Tamaño del mandril: 1/2” (13 mm)

Atornillador de Impacto DCF7871
Velocidad: 20V MÁX
Velocidad sin carga: 0 - 2800 rpm
Tamaño del encastre: Vástago hexagonal de liberación rápida de 1/4” (6.35 mm)
Toque máximo: 1500 in-lbs (169.5 Nm)
Impactos por minuto: 0 - 3200 ipm

Adaptador para Atornillador Drywall 20V

HDWCF6201 **$1,240.00**

DCF6201

Botón de ajuste de la longitud del tornillo sin herramientas (capacidad de 1”- 2”)
Marcas de retención de la longitud del tornillo y calibre de profundidad del tornillo
Botón de liberación de desmontaje (para limpieza / reventón ocasional)

Compatible con DEWALT HDWE620B

Combo Rotomartillo + Llave de Impacto 20V

*HDW285C **$9,685.00**

DCK287D2-B3

Rotomartillo:
-Rango de doble Velocidad sin carga: 0-600 / 0-2000 RPM.
-Tamaño del mandril: 1/2” (13 mm) auto ajustable.
-Golpes por minuto: 0 - 7 650 / 25 500 GPM
-Doble función, atornillador y martillo percutor, Luz led, Mango ergonómico.
Llave de impacto:
-Velocidad sin carga: 2800 RPM.
-Tamaño del mandril: 1/4” (6.35mm) Hex.
-Contiene 3 luces LED
-320 impactos por minuto

Incluye: Cargador de 20 V MAX, 2 baterías de 20 V MAX, 2 sujetadores para cinturón, 1 Bolsa portaherramientas de tela.

Kit de Taladro Percutor y Destornillador de impacto 20V

HDW299P2 **$17,250.00**

DCK299P2

Taladro - Batería de alta capacidad con 5Ah y motor sin escobillas.
Velocidad de aplicación 43% más rápida con el aumento de impactos a 38.250 ipm

Destornillador - 20 V Max Lithium Ion Brushless.
Con Luz Led.
Hasta 57% más de tiempo de funcionamiento.
Tamaño del Encastre : 1/4”(6.35 mm).
Con 3 Velocidades: 0-1000/2800/3250 rpm.
Impactos por Minuto: 0-3800 ipm.
Torque Máximo: 27/170/205 Nm.

▶ Inalámbricas 20V

Rotomartillo SDS Plus 1” en Forma de “L” 20V Brushless

HDWH273B **$10,160.00**

DCH273B

Voltaje 20V MAX*
Velocidad sin carga 0-1100 rpm
Impactos por minuto 0-4600 ipm
Rango óptimo de perforación 5/32” - 1/2” (4,8 mm - 12,7 mm)
Energía de impacto 2,1 J
Medición de vibración 6,6 m/s^2

Solo herramienta

Rotomartillo SDS Plus de 1.1/8” Mango en D 20V Brushless

HDWH263B **$9,620.00**

DCH263B

Hasta 2,5 veces más tiempo de ejecución
La longitud compacta de 14.5” encaja entre los postes y en otros lugares estrechos
Abrazadera de hoja de 4 posiciones sin llave para cambios de hoja rápidos y fáciles y versatilidad de corte
Longitud de carrera de 1-1 / 8 “
El gatillo de velocidad variable ofrece hasta 2900 SPM
Luz LED brillante para iluminar áreas de trabajo oscuras

Solo herramienta

Rotomartillo SDS Plus 1” Mango en D 20V Brushless

HDW133B **$6,430.00**

DCH133B-B3

Voltaje 20V MAX*
Velocidad sin Carga 0-1500 rpm
Impactos por Minuto 0-5500 ipm
Óptimo para Perforar en Concreto 3/16”- 5/8” (5mm -16mm)
Energía de Impacto 2,6 joules
Cincelado Sí
Prevista para Recolección de Polvo Sí

Rotomartillo SDS 1.1/8 20V

HDWCH263P **$14,150.00**

DCH263P2-B3

1-1/8” (28 mm)
20V MÁX
Velocidad sin carga: 0-1165/min (rpm)
Impactos por minuto: 0-4300 ipm
Óptimo para perforar en concreto: 3/16” - 5/8” (5mm - 16 mm)

Incluye:
Mango lateral
Varilla de profundidad
2 Baterías de Ion de Litio de 20V MÁX XR DCB205 (5,0 Ah)
Cargador DCB115
Caja plástica

Martillo SDS Sin Carbones 1” 20V

HDWH273P2 **$16,490.00**

DCH273P2

Voltaje: 20V
Energía de impacto: 2.1 Joules
Vibración: 6.6
Velocidad sin carga: 0-1500 RPM
Golpes: 0-4,600 GPM

Clavadora Cal 18 20V Brushless

HDWN680B **$11,590.00**

DCN680B

100% alimentado por batería.
El motor sin escobillas maximiza el tiempo de ejecución y la durabilidad.
Ajuste de profundidad sin herramientas para un avellanado preciso de los clavos .
Liberación de atascos sin herramientas
Gatillo seleccionable sin herramientas para modos de actuación secuencial o de contacto.
Palanca de liberación de pérdida integrada sin herramientas para restablecer rápidamente la cuchilla del conductor en caso de una pérdida.
El bloqueo de clavos bajo evita disparos en seco y marcas no deseadas en el material de trabajo.

▶ Inalámbricas 20V

Vibrador de Concreto 20V

HDW531B **$10,590.00**

DCE531B

El vibrador de 1 1/8" de diámetro brinda el máximo poder de consolidación.
Eje flexible de 4 pies de largo para un uso fácil y largo alcance.
14.000 VPM (bajo carga) ofrecen la máxima eficiencia de consolidación.

Solo herramienta

Sierra Caladora 20V

HDWC335B **$7,600.00**

DCS335B

Sistema: 20V MÁX
Golpes/min: 0 - 3200 SPM
Bisel de zapato sin llave totalmente metálico con retenes a 0°, 15°, 30° y un tope positivo a 45° para un fácil ajuste.

Sierra Reciprocante 20V Max Sin Batería

HDWE380B **$5,370.00**

DCS380B

Voltaje 20V MÁX*
Cambio de Hoja sin Llave Sí
Zapata Ajustable Sí
Carreras por Minuto 0-3000 cpm
Longitud de la Carrera 1-1/8" (28,6 mm)
Freno Electrónico Sí

Solo herramienta

Sierra Caladora 20V Brushless

HDW334B **$7,220.00**

DCS334B

El gatillo y el dial de velocidad variable proporcionan un control de velocidad preciso
El cambio de hoja sin llave con acción de palanca, totalmente metálico, permite cambios rápidos y fáciles de la hoja con mango en T
El soplador de polvo integrado ayuda a despejar la línea de visión mientras corta
La acción orbital de 4 posiciones proporciona control de la calidad y velocidad de corte
Bisel de zapato sin llave totalmente metálico con retenes a 0°, 15°, 30° y un tope positivo a 45° para un fácil ajuste

Solo herramienta

Sierra Recíproca Compacta 20V

HDW367B **$6,010.00**

DCS367B

Hasta 2,5 veces más tiempo de ejecución
La longitud compacta de 14.5" encaja entre los postes y en otros lugares estrechos
Abrazadera de hoja de 4 posiciones sin llave para cambios de hoja rápidos y fáciles y versatilidad de corte
Longitud de carrera de 1-1 / 8 "
El gatillo de velocidad variable ofrece hasta 2900 SPM
Luz LED brillante para iluminar áreas de trabajo oscuras

Solo herramienta

Sierra Caladora 20V Max Sin Batería

HDWE331B **$6,710.00**

DCS331B

Velocidad variable de 0 a 3.000 spm
Peso: 5.4 lbs
Acción orbital de 4 posiciones.

Acepta hojas de sierra de calar con vástago en T para una potencia de sujeción óptima y profesional resultados

Solo herramienta

▶ Inalámbricas 20V

Sierra Circular de 5-1/2” 20V

HDWC373B **$7,600.00**

DCS373B

Diámetro de la Hoja: 5-1/2”
Sistema 20 V Máx*
Profundidad de Corte A 90°
1-11/16”
3700 RPM

Solo herramienta

Router Compacto 20V Max

HDWE600B **$7,480.00**

DCW600B

Freno electrónico ralentiza el motor más rápido después de que la unidad se apaga; Velocidad de 16.000 a 25.500 rpm

Solo herramienta

Sierra Circular 6-1/2 20V

HDWC391B **$6,720.00**

DCS391B

Voltaje: 20 V MAX
Velocidad: 3,700 rpm
Diámetro: 6-1/2”
Capacidad de bisel: 50°
Peso de la herramienta: 6.9 kg

Solo herramienta

Cepillo 20V Max

HDWP580B **$6,330.00**

DCP580B

Voltaje 20V MAX*.
Velocidad sin carga 15.000 rpm.
Máxima profundidad de corte 5/64” (2 mm).
Ancho del cepillado 3-1/4”.
Cuchillas 2.

Solo herramienta

Sierra Circular 7.1/4” 20V Brushless Transmisión tornillo sin fin

HDW577B **$11,550.00**

DCS577B

La sierra tiene un freno electrónico que ayuda a detener la hoja después de soltar el gatillo.
Capacidad de bisel de 53° con topes a 45° y 22,5°
Zapata de magnesio duradera de alta calidad y un motor sin escobillas eficiente para cortes suaves y precisos y una larga duración
Logra 2-7 / 16” de profundidad de corte a 90° Incluye un gancho de viga que permite a los usuarios colgar su herramienta para mayor comodidad.

Solo herramienta

Miniesmeriladora Ares 20V 800W

HDWC413P **$11,640.00**

DCG413P2-B3

Velocidad de 9 000 rpm.
Disco de 4 1/2 pulg de diámetro.
Potencia de 20 voltios.

Incluye:
Dos baterias 5.0 AH
Cargador
Maletin para transportar

▶ Inalámbricas 20V

Kit Esmeriladora 4.1/2” A 5” 20V

HDW412P **$9,584.00**

DCG412P2

El motor de 8000 rpm provee alta potencia para aplicaciones de corte y rectificado.
2 baterías de 20 V MAX de ion de litio.
1 Cargador de baterías.
Rosca del eje: 5/8”.
Incluye maletin para su almacenamiento.
Peso: 2.4 Kg.

20V MAX IÓN DE LITIO

Esmeriladora 4 1/2” 20V

HDWG412B **$4,790.00**

DCG412B

Motor de 8.000 rpm
Batería de 4.0Ah para mayor rendimiento y autonomía
Motor sin escobillas “BRUSHLESS” libre de mantenimiento
Engranajes helicoidales metálicos

Solo herramienta

Lijadora Roto Orbital 5” 20V Max

HDW210B **$4,030.00**

DCW210B

Voltaje 20V MAX*.
órbitas por minuto 8000 a 12000.
Diámetro de la órbita 3/32” (2,6 mm).
Tipo de almohadilla velcro.
Motor sin escobillas (brushless) ofrece más de tiempo de ejecución que las herramientas con escobillas.

Solo herramienta

Esmeril 20V XR Brushless 4.1/2”

HDWEG413B **$5,510.00**

DCG413B

Voltaje 20V MÁX*
Potencia Máxima 800W
Velocidad sin Carga 9000 rpm
Rosca del Eje 5/8” - 11 (15,9 mm)
Longitud de la Herramienta 309 mm
Peso de la Herramienta 1,7 Kg

Solo herramienta

Lijadora Roto Orbital 5” 20V

HDWE210D1 **$7,090.00**

DCW210D1

5” (127 mm)
Almohadilla de lijado de gancho y bucle reemplazable de 8 agujeros para un cambio de papel rápido y fácil.
El diseño ergonómico hace que el lijado sea mas cómodo.
Proporciona el mejor control de velocidad de 8,000 a 12,000 OPM

Herramienta de Corte Oscilatoria Brushless 20V

HDWS356B **$5,990.00**

DCS356B

Voltaje 20V MAX*
Velocidad Variable 0-13000 / 0-17000 / 0-20000 opm
Longitud de la Herramienta 11,2” (309 mm)
Peso de la Herramienta 1,0 Kg
(Herramienta Únicamente)

Solo herramienta

▶ Inalámbricas 20V

Pulidora Orbital 7” sin Carbones

HDW849B **$8,820.00**

DCM849B

Voltaje 20V MAX *
Velocidad sin carga 0-800/0-2.200
Tipo de almohadilla lazo y ganchoInterruptor de enganche
Motor sin escobillas (Brushless) ofrece 57% más tiempo de ejecución que las herramientas con escobilla

Solo herramienta

Pistola de Engrase 20V Max

HDWG571B **$7,080.00**

DCGG571B

Voltaje 20V MAX *
Presión Máx. 10000 psi (690 bar)
Volumen Máx. 5 oz./min (147,8 ml/min)
Longitud de la manguera 42” (106,6 cm)
Luz LED
Capacidad del cartucho 14,5 oz. (411 g)
Capacidad de volumen 16 oz. (453 g)

Solo herramienta

Pistola de Calor 20V Sin Batería

HDWE530B **$3,260.00**

DCE530B

Hasta 532º C temperatura de salida máxima
Hasta 42 minutos de tiempo de funcionamiento por carga.
Luz LED para iluminar áreas oscuras cuando la herramienta está en uso.
Bloquear el disparador para activar el funcionamiento manual.
6,7 CFM.

Solo herramienta

Lampara Sitio de Trabajo 20V

HDWCL043 **$2,130.00**

DCL043

3 luces LED que iluminan áreas de trabajo oscuras.
Cabeza giratoria a 90 grados que ofrece versatilidad para alumbrar las superficies de trabajo y que permite una operación sin necesidad de usar las manos.
Incluye un gancho para el cinturón.
Cobertura de lente moldeada aumenta la durabilidad.

Solo herramienta

Calafateadora Quick Shot 29 oz 20V

HDWE570B **$9,050.00**

DCE570B

Voltaje: 20V MÁX*
Capacidad: 29 oz
Velocidad Máxima: 21”/min
Peso de la Herramienta: 2.1 Kgs
(Herramienta Únicamente)

Bandejas intercambiables permiten cambiar más rápido los tamaños de recipientes.
Función antigoteo automáticamente retracta la caña una vez que el gatillo se deja de presionar, para prevenir que exceso del adhesivo gotee.
Control de velocidad variable permite un mayor control sobre el flujo de su adhesivo.
Luz LED para mejor visibilidad en lugares oscuros.
Selector de velocidad variable permite configurar los caudales máximos y mínimos.
Gancho de almacenamiento el gancho para colgar permite un fácil almacenamiento cuando no está en uso.

▶ Baterías y cargadores 20V

Radio Compacto 20V

HDWR018 **$3,490.00**

DCR018

Puede ser alimentado por baterías de herramientas eléctricas de 18V NiCad / Li-Ion, 12V MAX * o 20V MAX * D
Alimentación de CA / CC
El puerto de alimentación USB permite que el dispositivo se cargue cuando la radio está conectada a un tomacorriente de pared de CA
La entrada auxiliar permite la conexión a CD, MP3, receptores de satélite portátiles y otros dispositivos de audio digital (cable auxiliar incluido)
El diseño resistente con jaula antivuelco aumenta la durabilidad para soportar las condiciones del lugar de trabajo

Bateria 20V Max Premium

HDWE27 **$2,110.00**

DCB201-B3

Batería de Ion de Litio 20V MAX 2.0 Ah Compacta

20V MAX ION DE LITIO

Distanciómetro 100M Bluetooth

HDWE330S **$6,370.00**

DW0330S

Rango: 6" - 330' (15 cm - 100 m)
Precisión: 1/16" (1.5mm) - 30 pies (9.1 m)
Cálculos de área y volumen.
Pantalla a color.
Panel de control Táctil

Batería Compacta 20V Max 4Ah

HDWEB240 **$2,700.00**

DCB240

Batería compacta de iones de litio.
4 Amp hora (80 vatios hora) de capacidad proporciona un tiempo de funcionamiento prolongado.
Compatible con herramientas y cargadores MAX 20V *

Láser de Línea 12V Verde

HDW0822LG **$14,180.00**

DW0822LG

Cruz vertical y horizontal, junto con puntos de plomada hacia arriba y hacia abajo.
Precisión de +/-1/8 pulgadas a 30 pies.
Rango de 30 m (puntos), y 15 m (líneas).
Roscas de 1/4 y 5/8 pulgadas, péndulo de bloqueo e indicador de batería.
Incluye 1) batería de iones de litio de 12 V.

Bateria 20V Max Lithium

HDWB205 **$2,880.00**

DCB205

El indicador de combustible de 3 LED permite una retroalimentación inmediata sobre el estado de carga
Sin memoria y prácticamente sin autodescarga para una máxima productividad y menos tiempo de inactividad
Ligero con 1.4 libras y compatible con toda la línea de herramientas de 20 V MAX *

▶ Baterías y cargadores 20V

Batería Powerstack 20V

HDWP034B3 **$2,869.70**

DCBP034-B3

Compatible con nuestras herramientas 20V Dewalt
Nuestra batería compacta más ligera y potente de 20V
Doble de vida útil vs. Baterías cilíndricas de 2.0AH
50% Más Potencia vs. Batería compacta de 2.0AH
25% Más compacta vs. Batería compacta de 2.0AH
15% Más liviana vs. Batería compacta de 2.0AH
Garantía Dewalt 3-1-90

Cargador para bateria 12V Max - 20V Max

HDWE26 **$1,910.00**

DCB115

Carga baterías XR Li-Ion de DEWALT de 10.8V, 14.4V y 18V.

Carga baterías de 2.0Ah en 30 minutos.

Indicador LED que comunica el estado de la carga de la batería: cargado, carga, problema de energía, y batería demasiado caliente o demasiado fría.

20V MAX ION DE LITIO

Kit Batería 20V 3Ah + Cargador

HDWB230C **$3,080.00**

DCB230C

La capacidad de 3.0Ah proporciona una larga duración.
El sistema de indicador de combustible de 3 LED permite una retroalimentación inmediata sobre el estado de carga.
Sin memoria y prácticamente sin autodescarga para una máxima productividad y menos tiempo de inactividad.

Estación Energía 1800W + Cargador

HDWB1800 **$24,060.00**

DCB1800B

Central eléctrica portátil de 1800 vatios
Cargador simultáneo de 4 puertos.
Entrada de cuatro baterías de 20 V MAX * (incluida FLEXVOLT), salida de 15 amp.
Las baterías y el cable de extensión se venden por separado.
Funciona con la mayoría de las herramientas eléctricas de velocidad variable.

Kit Batería 20V 5Ah + Cargador + Bolsa

HDW205CK **$4,410.00**

DCB205CK

Para un tiempo de funcionamiento más prolongado y un rendimiento mejorado.
Carga todas las baterías de 12V-20V MAX
Cargador de tasa de carga de 4 amp.
El kit incluye una bolsa blanda para almacenamiento.

Cargador Doble 12 - 20V

HDWB102 **$4,040.00**

DCB102

Carga simultáneamente 2 baterías 12V - 20V MAX * Li-Ion.
Incluye (2) puertos USB para cargar dispositivos compatibles (salida máxima de 1,5 amperios).
Carga las baterías en 90 minutos o menos, minimizando así el tiempo de inactividad.
Los diagnósticos con indicador LED comunican el estado de carga de la batería: cargada, cargando, paquete de reemplazo y batería demasiado caliente o demasiado fría.

▶ Baterías y cargadores 20V

Cargador Universal

HDWEB107 **$860.00**

DCB107-B3

Cargador para baterias Ion-Litio 12 y 20v Max de 1.5 amp. Sistema con indicador luminoso led que indica la carga de la bateria.

▶ Inalámbricas 12V

Taladro / Atornillador 12V + Puntas

HDWD700B **$3,990.00**

DCD700AC2-B3

Taladro/Atornillador inalámbrico mandril de 3/8”
Torque máximo 15/24 Nm con 16 posiciones
Velocidad sin carga 0-400/0-1,500 RPM
Kit incluye: 2 Baterías, Bolsa de Nylon, Cargador, Juego de Brocas y Juego de Puntas para trabajo pesado.

Combo atornillador + atornillador de impacto 12V

HDWDCK211S2 **$5,820.40**

DCK211S2

Llave de impacto hexagonal 1/4” 12V MAX Ion-Lithium (DCF815) diseño compacto y liviano se adapta a áreas estrechas.
Taladro / Destornillador de 3/8” 12V MAX Ion-Lithium (DCD710). Diseño compacto y liviano.
Dos baterias 12V MAX Lithium Ion 1.5 Ah .
Cargador.
Bolso para transportar.
2 ganchos para cinturón

Rotomartillo 3/8” 12V Max

HDWE20 **$4,080.00**

DCD716D2-B3

Mandril: 3/8”
15 Posiciones de Torque
Velocidades: 2
Velocidad Variable:
0-400 / 0-1500 RPM
Impactos por Minuto: 0-22500
Peso: 1,2 Kg

Incluye: 2 Baterías DCB207-B3, Cargador DCB107-B3

Termómetro 12V

HDWC414S1 **$7,740.00**

DCT414S1

Voltaje: 12 V
Batería: Ión de Litio
Rango de temperatura: -28,9° a 500°C (-20° a 932°F)
Clase de láser: II
Distancia al punto: 12:1
Almacenamiento de datos: Sí
Peso de la herramienta: 0.5 kg

▶ Inalámbricas 12V

Láser 12V Línea Verde

HDWE48 **$10,030.00**

DW088LG

Tipo de batería: 12V
Batería incluidas: 1
Longitud total: 18.15”
Altura: 6.26”
Ancho: 12.91”
Visibilidad en interior: 30.50m.
Exactitud: +/-0.12”
Color del láser: Verde

Nivel Láser Lineas Verdes 12V

HDW0811LG **$18,960.00**

DW0811LG

Láser de línea dual de 360 grados para ayudar en la disposición completa de la habitación.
Haz láser verde: rango interior de 50 pies/rango con detector de hasta 165 pies.
El modo de pulso de tiempo completo permite su uso con detector en brillo completo y extiende el rango.

Láser Autonivelante

HDWE13 **$5,350.00**

DW0822

Clase de Láser: 2<1 mw
Dirección de Lásers: Vertical/Horizontal
Alcance: 15 m
Rango de Nivelación: 100”

NOM - ANCE

Nivel Láser Líneas Horizontal y Vertical

HDWE32 **$4,590.00**

DW088K

Clase de láser: 2<1mw
Nivel de exactitud: ± 0,3 mm/m
Dirección de los Lásers: vertical / horizontal
Alcance: 30 m
Rango de nivelación: 4°
Potencia: 3”AA”baterías
Conexión al tripode: 1/4”
Peso (sin batería): 0.46 kg
Ancho: 61 mm
Longitud: 112 mm
Ancho: 113 mm

NOM - ANCE

Láser Verde Horizontal / Vertical Autonivelante

HDWE47 **$4,540.00**

DW088CG

Láser de haz verde que proporciona un gran alcance
Soporte magnético integrado
Certificación IP54
+/- 1/8” de precisión a 30 pies
65 pies de alcance
Rosca de 1/4” para montaje en tripie

NOM - ANCE

Nivel Láser Digital Batería Luz Verde Exteriores 12V

HDW89LG **$16,221.00**

DW089LG

Bateria Autonivel Láser Luz Potente Exteriores 12V
Precisión+/-0.125”
Tipo de Batería12V
Características Agarre Magnético con 1/4” y 5/8”
Incluye: Batería y Estuche
Artículo Medidor de Distancia Láser
Función Medición Interiores a 360 Degrees
Rango100 pies
Interior/Exterior Interior

NOM - ANCE

▶ Inalámbricas 12V

Batería 12V Max

HDWE28	**$1,650.00**

DCB127

Batería de Ion de Litio 12V MAX 2.0 Ah Compacta

12V MAX* IÓN DE LITIO

Adaptador 18V a 20V

HDWC1820	**$1,160.00**

DCA1820

Adaptador es compatible con la mayoría de las herramientas DEWALT 18V y permite el uso de baterías compactas de 20V MAX. Este adaptador no funcionará con baterías Flexvolt de 20v / 60v. Requiere el uso del cargador 20v MAX Dewalt

▶ Inalámbricas 8V

Atornillador 8V con estuche

*HDWE31	**$2,920.00**

DCF008-B3

Velocidad sin carga: 0-180/0-600 RPM
Voltaje: 8 V
Cabeza Multiposiciones: 3
Funciones: Taladro y Atornillador
Posiciones de torque: 21
Luz de LED: Si
Peso: 2.3 kg

HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE

▶ Alámbricas

Rotomartillo 1/2”, 650W

HDWE19 **$2,430.00**

DWE1650SI-B3

Potencia: 650 W
Velocidad sin carga: 0-2800/min
Golpes por minuto: 0-47 600 gpm
Capacidad en acero: 3/8”
Capacidad en madera: 1”
Óptimo en concreto: N/A
Máximo en concreto: 5/8“
Peso: 3 kg

Incluye:
Llave, Mango lateral,
Varilla de profundidad,
Lentes, Guantes

Rotomartillo 1/2” 700W Multiherramientas

HDWE1655M **$3,010.00**

DWE1655MT-B3

Velocidad de rotación: 0-2600 rpm.
Acción de percusión: 0-44200 gpm.
Capacidad en madera: 1 1/8” (30 mm).
Capacidad en concreto: 5/8” (16 mm).
Capacidad en metal: 1/2” (13 mm).
Frecuencia: 50-60 Hz.
Voltaje: 120 V.
Medidas: 25.5 x 32 x 8 cm.
Incluye un Multi-herramienta.
Peso: 2.5 Kg.

Rotomartillo 1/2” 700W

HDWE24 **$2,700.00**

DW508S-B3

Potencia: 700 W
Velocidad: 0-2600 RPM
Golpes por minuto: 0-44200 gpm
Reducción: Simple
Capacidad acero: 1/2” (13 mm)
Capacidad madera: 32 mm
Cap. máxima concreto: 13 mm
Peso: 1.9 kg

Taladro de 1/2” 720W

HDW235G **$4,939.00**

DW235G

Potencia de 7200 W
78 Amps
Velocidad sin carga 0-1000 RPM
Peso 1.9 kg

Rotomartillo 1/2” 700W

HDW505 **$4,792.00**

DW505-B3

Potencia máxima: 650 W
Velocidad (revoluciones por minuto): reversible, variable, de 0-2600 RPM
Tamaño: de 1/2”, de 1/8”
Para aplicaciones en: acero, madera
Empuñadura: lateral ajustable

Rotomartillo 1/2” 770W

*HDWE58 **$2,310.00**

DWE5010-B3

Motor de 7.0 Amperios
Modo Dual: taladro de martillo / taladro para madera, acero, o de mampostería, diseño ligero para uso prolongado y 360°

* Por descontinuar

▶ Alámbricas

Rotomartillo 1/2” 1000W

HDWD520K **$6,224.00**

DWD520K

Potencia de 1000 W
10 Amperes
Velocidad sin carga 0-1,200/0-3,500 RPM
56,000 GPM
Capacidad en acero 1/2”
Capacidad en madera 1-1/2”
Capacidad en concreto 1/2”

NOM - ANCE

Destornillador Versa- Clutch

HDW269 **$5,040.00**

DW269

Amperes: 6.5 Apms
Velocidad sin carga: 0-1,000 rpm
Watts 1000
Torque 344 plug/lin
Tamaño máximo de la fijación: #14
Peso de la herramienta 1.67 kg

Taladro 3/8”

HDW014B **$2,330.00**

DWD014-B3

Potencia: 600W
Voltaje: 120 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Velocidad: 0-2800/min
Tamaño de mandril: 3/8” (10 mm)
Reducción de engranajes: 1
Capacidad máx. madera: 1” (25 mm)
Capacidad máx. metal: 3/8” (10 mm)

Destornillador positivo VVR

HDW281 **$4,268.30**

DW281

Embrague positivo para mayor productividad.
6.5 Amperes.
540 Watts.
Velocidad sin Carga de 0-2,500 rpm.
Embrague positivo.
132 libras/pulgada.
Peso de 1.5 kg.

Taladro 1/2”

HDW210G **$5,530.00**

DWD210G

Potencia de 980 W
10 Amps
Velocidad de hasta 1,200 RPM
Capacidad (Madera 1 1/2”)
(Acero 2”)

Rotomartillo 3Kg SDS Plus

HDW25333KB **$16,290.00**

D25333K-B3

Potencia 950W
120V / 50-60 Hz
Energía de impacto 3.5 J
Velocidad variable.
Impacto por minuto 0-5,200 IPM
Mango con goma para mejor agarre.
Capacidad máxima en concreto 1 1/8”

▶ Alámbricas

Taladro Espada 710W 1/2”

HDW130VB **$5,110.00**

DW130V-B3

Velocidad baja de 550 rpm
Motor de 9.0 Amps, 120V AC/DC
Potencia para todo tipo de trabajo.
Evita la fatiga e incrementa la productividad por su peso de 7.5 lbs (3.4 Kg).

Taladro Magnético 1200W

HDW1622K **$34,222.00**

DWE1622K-B3

Potencia: 1200 W
Velocidad sin carga: 300/450 RPM
Tipo de porta herramienta: 19 mm
Max profundidad de corte: 50 mm
Max diámetro de corte: 50 mm
Presión de taladrado: 317 Kg
Fuerza de imán: 3800 N
Longitud de perforación: 147 mm
Peso: 14.55 kg
Dimensiones base magnética: 180 x 84 mm

NOM - ANCE

Atornillador versa-clutch 0-2500 RPM

HDW268 **$4,967.60**

DW268

Sistema de ajuste de torque VERSA-CLUTCH para marcar el torque apropiado y atornillar fijaciones eficientemente sin romper o dañar los sujetadores
Mango de goma y gatillo de dos dedos para mayor comodidad.
6.5 Amperes
Velocidad sin carga de 0 -2,500 rpm.
Torque de 132 libras/pulgadas
Tamaño máximo de tornillo #14
Peso de 3.7 libras.

Llave de Impacto 1/2”

HDWE15 **$5,700.00**

DW292

Potencia: 710 W
Velocidad: 2100 RPM
Golpe por minuto: 2700 gpm
Torque máximo: 468 Nm (345 pie/lbs)
Peso: 3.2 kg

NOM - ANCE

Atornillador Tablaroca VVR, 510W

HDWE01 **$3,060.00**

DW255

Potencia: 540 W
Velocidad Variable Reversible: 0-5300 RPM
Torque máximo: 6.8 Nm (60 pulg/lbs)
Tamaño máximo fijador: #8
Encastre hexagonal: 1/4”
Peso: 1.3 kg

NOM - ANCE

Rotomartillo SDS Plus 1” 650W

HDWE44 **$5,790.00**

D25133K-B3

Potencia: 650 W
Velocidad: 0-1,550 RPM
0-4,550 ipm
Energía de impacto: 2.4 Joules
Máxima capacidad en madera: 1-1/4”
Máxima capacidad en metal: 1/2”
Máxima capacidad en concreto: 7/8”
Peso: 2.3 Kg

NOM - ANCE

▶ Alámbricas

Rotomartillo SDS Plus 3K Cambio Rápido

HDWE25334K **$14,380.00**

D25334K-B3

Potencia nominal de 650 W
0-4,100 GPM
Energía de impacto de 0-3.1 Joules
Peso de 2.9 Kg

Cincelador SDS Max 5Kg

HDW25810K **$13,970.00**

D25810K-B3

Potencia: 1050 W
Energía de Impacto (EPTA 05/2009): 7.1 J
Impactos por minuto: 3150 ipm
Vibración Mano/Brazo- Cincel: 8.5 m/s
Incertidumbre K 2 (vibración): 1.5 m/s²
Presión sonora: 94 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido): 3 dB (A)
Presión Acústica: 105 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido): 3 dB (A)

Rotomartillo SDS Plus 800W

HDWE38 **$6,610.00**

D25134K-B3

Potencia: 800W
Energia de Impacto: 3.0 J
Velocidad sin Carga: 0-1500 RPM
Impactos por Minuto: 0-5540
Mandril Intercambiable: Si
Peso: 2.6Kg

NOM - ANCE

Rotomartillo SDS MAX 1.3/4”

HDW25722K **$28,366.00**

D25733K-B3

Potencia: 1400 W
Velocidad: 137 - 275 RPM
Energía de impacto: 3 - 16 J
Impactos por minuto: 1260 - 2520 gpm
Vibración: 7.5 m/s2
Tamaño del hormigón: 1 3/4” (48mm)
Peso: 9.1 Kg

NOM - ANCE

Rotomartillo SDS Plus 1”, 800W

HDWE43 **$6,040.00**

D25260K-B3

Potencia: 800 W
Velocidad: 0-1 150 RPM
Impacto por minuto: 0-4 300 ipm
Energía de impacto: 3.4 J
Cap. en acero: 1/2” (13 mm)
Cap. en madera: 1 1/4” (30 mm)
Cap. máx. en hormigón: 7/8” (26 mm)
Broca copa: 65 mm
Peso: 2.6 kg

NOM - ANCE

Rotomartillo Combinado SDS MAX 1.3/4”

HDW25601K **$30,283.00**

D25601K-B3

Perforación en concreto 1-3/4” Max
Energía de impacto 12.0 Joules
10.4 amperes
Velocidad sin carga 210-415 RPM
1,430-2,840 GPM
Embrague 2 posiciones CTC (Patentado)
Largo de la herramienta 18.8”
Peso 6 Kg

NOM - ANCE

▶ Alámbricas

Martillo Cincelador SDS Max 6Kg

HDW25832K **$20,810.00**

D25832K-B3

Astillado: <4”
Energía de impacto: 10,5 joules.
Sin velocidad sin carga: 1450-2900 RPM
Control de vibraciones: Shocks active vibration control
10,5 joules de energía de impacto para un triturado rápido y eficiente, incluso en el hormigón

Incluye:
Martillo cincelador D25832
Mango de fianza de 360°
Caja de kit

Martillo Demoledor SDS MAX 8.6 kg 1800W

HDW25891K **$25,876.00**

D25892K-B3

Potencia: 1,800W
Amperes: 15 Amps
Golpes por minuto: 1,152 - 2,304 GPM
Fuerza de impacto: 20.34 Joules
Peso: 8.6 Kg

Martillo SDS Max 5Kg

HDW25481K **$17,060.00**

D25481K-B3

Potencia: 1050 W
Energía de Impacto (EPTA 05/2009): 6.1 J
Velocidad en vacío: 540 rpm
Impactos por minuto: 3150 ipm
Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón]: 40 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Brocas centradoras]: 65 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Corona perforadora]: 100 mm

Martillo Combinado 9kg 1500W SDS Max

HDW25763K **$28,749.00**

D25773K-B3

Potencia absorbida: 1500 W
Potencia de salida: 980 W
Energía de Impacto: (EPTA 05/2009) 15.5 J
Velocidad en vacío: 125-250 rpm
Impactos por minuto: 1150-2300 ipm
Máx. Capacidad de taladrado (Hormigón): 52 mm
Máx. Capacidad de taladrado (Brocas centradoras): 80 mm
Máx. Capacidad de taladrado (Corona perforadora): 150 mm

Martillo Demoledor SDS Max 10Kg 1500W

HDW25901K **$30,476.00**

D25901K-B3

Potencia de 1,500 W
14 Amperes
1,020-2,040 GPM
Energía de impacto 5-25 Joules
Peso 10 Kg

Rotomartillo SDS Plus 1000W 4Kg con Accesorios

HDWE25417K **$23,000.00**

D25417KT-B3

Potencia de entrada: 1,000 W
Velocidad sin carga: 0-820 RPM
Energía de impacto: 4.2 J
Voltaje: 110V / 240V.
Velocidad control: Variable.
Control: Inverso acción inversa.
Golpes por minuto: 4,700

▶ Alámbricas

Martillo Demoledor 1.1/8” 16kg 1600W Rompe Concreto Pavimento

HDW25960K **$39,885.00**

D25960K-B3

Potencia: 1600W
Golpe por Minuto: 1460 IPM
Energía de Impacto: 35 Joules
Vibración: 6, 8 m/s2
Encastre: Hexagonal 1-1/8 (28 mm)
Largo: 79,8cm
Peso: 16 kg
Incluye punta hexagonal y un estuche.

Martillo Demoledor 30 Kg 2100W

HDWE46 **$48,690.00**

D25980-B3

Potencia: 1,800 Watts
Vibración mano/brazo: 6.6 m/s2
Energía de impacto: 68 Joules
Porta herramienta: 1-1/8” (28 mm) Hex.
Golpes por minuto: 900 gpm
Longitud: 780 mm
Altura: 620 mm
Peso de la herramienta: 30 kg

AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL

EL MAS PODEROSO 70 Joules DE ENERGIA DE IMPACTO

EL DEMOLEDOR DE MENOS VIBRACIÓN EN SU CATEGORIA

Mini esmeriladora Angular 4.1/2” 750W

HDWE29 **$1,780.00**

DWE4010-B3

Potencia: 750 W
Velocidad: 11000 RPM
Arranque progresivo: Sí
Mango Lateral y Trasero:
Anti Vibración
Estilo de Interruptor: Deslizante
Peso (Kg): 1.8 Kg

Mini Esmeriladora Industrial Angular 4.1/2”

HDWE07 **$2,360.00**

DWE4020-B3

Potencia: 800 W
Velocidad: 12000 RPM
Traba de eje: Si
Cable: 2.5 m
Mango Lateral y Trasero:
Anti Vibración
Estilo de Interruptor:
Deslizante
Peso: 1.7 kg

Mini esmeriladora Industrial Angular uso Pesado 4.1/2”

HDWE10 **$3,070.00**

DWE4120X-B3

Potencia: 900 W
Velocidad: 12000 RPM
Traba de eje: Si
Cable: 2.5
Peso: 1.7 kg

Mini esmeriladora Industrial 4.1/2” 900W

HDWE36 **$2,670.00**

DWE4120-B3

Velocidad: 12000 RPM
Potencia: 900W
Amperaje: 9 amps
Diámetro disco: 4-1/2”
Voltaje: 20V

▶ Alámbricas

Esmeriladora 4-1/2” velocidad variable 950W

HDWE4118 **$3,160.00**

DWE4118-B3

Potencia: 950W
Voltaje 120V
Frecuencia: 60Hz
Velocidad: 3000 - 11000/min (rpm)
Potente motor de 750W ofrece mayor durabilidad y rendimiento.

Esmeriladora Angular 4.1/2”

HDW4314 **$5,129.00**

DWE4314-B3

Potencia: 1500 W
RPM: 11,000 RPM
Tipo de Interruptor: Paleta
Sistema de extracción de polvo:: Si
Max. profundidad de corte: 33 mm
Circunferencia de la herramienta: 194mm
Traba de uso continui: Sí
Embrague electrónico: Sí

NOM - ANCE

Mini esmeriladora Industrial 4.1/2” 1200W

HDWE39 **$3,780.00**

DWE4212-B3

Potencia: 1,200 W (10Ah)
Velocidad sin carga: 11,000 RPM
Traba de eje: Sí
Rosca de eje: 5/8”-11”
Peso de la herramienta: 2.04 kg

Incluye:
-Disco
-Guarda ajustable sin llave Llave
-Mango Lateral de 2 posiciones
-Guarda ajustable sin llave

NOM - ANCE

Mini Esmeril 4.1/2” 1700W S/Carbones

HDWE4324 **$7,670.00**

DWE4324-B3

Velocidad: 11,000 RPM
Tamaño del disco: 4-1/2” (115 mm)
Motor sin carbones.
Embrague electrónico y freno.
Gatillo paleta.

Mini Esmeriladora Angular 4.1/2” / 5”

HDW4315 **$4,179.00**

DWE4315-B3

Potencia: 1500 W
Velocidad: 11000 RPM
Tipo de interruptor: Gatillo.
Consumo de energía en operación: 0.76210 KWh

NOM - ANCE

Esmeriladora Angular 7”

HDWE08 **$4,410.00**

DWE491-B3

Potencia: 2200W
RPM sin carga: 8,500
Amperes: 15
Longitud de la herramientas: 19”
Diámetro de la rueda: 7”
Voltaje: 120
Switch de encendido: Si
Switch de apagado: Si

NOM - ANCE

▶ Alámbricas

Esmeriladora 7”, 2400W

HDWE41 **$6,840.00**

DWE4557-B3

Potencia: 2400 W
Velocidad: 8500 RPM
Sistema de Extracción de Polvo: Sí
Arranque progresivo: No
Mango Lateral y Trasero: Anti Vibración
Posiciones de Mango: 3
Estilo de Interruptor: 2 dedos
Guarda de Ajuste Rápido: Sí
Peso (kg): 5.2 kg

SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVILLO

ANTI-VIB

NOM - ANCE

Esmeriladora 9”

HDWE09 **$4,610.00**

DWE490-B3

Potencia: 2200W
RPM sin Carga: 6500
Peso de la Herramienta: 11 lbs
Long. de Herramienta: 20”
Amperes: 15
Dia. de la Rueda: 9”
Número de Conductores: 2
Longitud de Cable: 10 pies
Diseño del Mango: Lateral de 2 Posiciones
Tipo de Interruptor: Eje
Voltaje: 120
Tamaño de la Rosca del Husillo: 9

NOM - ANCE

Esmeril 7” 2600W Pitbull

HDWE497 **$6,520.00**

DWE497-B3

Frecuencia 50 Hz
Velocidad sin carga: 8500 RPM
Diámetro 7”

Esmeril 9” 2600W Pitbull

HDWE496 **$6,710.00**

DWE496-B3

15 Amperios
6500 Rpm
Eje 5/8” - 11 TPI
Diámetro disco 9” (230mm)
Peso 5.4 kg

Pulidora lijadora angular 7 y 9”, 1250W

HDWE49 **$7,670.00**

DWP849X-B3

Potencia: 1,250 W
Rango de velocidad: 0-600 / 0-3,500/min
Rosca del eje: 5/8” - 11
Traba del eje: Sí
Peso de la herramienta: 3.0 kg

NOM - ANCE

Esmeriladora 9” 2700 W

HDW4579 **$8,166.00**

DWE4579-B3

Velocidad Sin Carga: 6,500 rpm
Sistema extractor de polvo: Sí
Posiciones del mango anitivibración: 3
Interruptor con Bloqueo de Encendido: Sí
Traba del eje: Sí
Cable: 2.5 Mts.
Guarda de ajuste rápido: Sin llave
Diámetro del Disco: 9”
Peso: 5.5 kg.

NOM - ANCE

▶ Alámbricas

Rectificadora 2” 600W

HDW888 **$9,198.00**

DW888

Amperes: 5 Amps
Watts: 600 W
Velocidad sin carga: 19,000 RPM
Rosca del eje Collet: 1/4” y reductor de 1/8”
Peso: 2.7 kg

NOM - ANCE

Esmeril Banco 8” 500W

HDWE758 **$6,520.00**

DW758

Amperes: 4.2 Amps.
Watts: 500 W
Caballos de potencia: 3/4 HP
Velocidad sin carga: 3,600 rpm
Diámetro de disco: 8” (203 mm)
Diámetro del eje: 5/8”
Peso de la herramienta: 18 kg

NOM - ANCE

Rectificadora 1.1/2” 500W

HDW4887 **$3,703.00**

DWE4887-B3

Amperes: 3.0 amps
Velocidad sin cargar: 25,000 Rpm
Boquilla: 1/4”
Diámetro de rueda: 1.1/2”
Peso: 3.25 lbs

NOM - ANCE

Sierra Circular 7.1/4” 1,400W

HDW560 **$4,748.00**

DWE560-B3

Amperaje: 11.5 A
Diámetro disco: 7-1/4”
Revoluciones: 5500 RPM
Motor de 1350W
Protector de cable ajustable dos ángulos.
Compacta y ligera con 65 mm de profundidad de corte

NOM - ANCE

Esmeril de Banco 6”

HDW752 **$3,195.00**

DW752-B3

Amperes: 3.1 Amps.
Watts: 375 W
Caballos de potencia: 1/2 HP
Velocidad sin carga: 3,450 rpm
Diámetro de disco: 6” (152 mm)
Diámetro del eje: 1/2”
Peso de la herramienta: 13.8 kg

NOM - ANCE

Sierra Circular 7-1/4”, 2200 W, 5800 RPM, eje 5/8”

HDWE23 **$5,850.00**

DWE575-B3

Potencia: 1800 W
Cap. corte a 90º: 9/16” (65 mm)
Ángulo Bisel: 57º
Cable: Ajustable a dos posiciones
Velocidad sin carga: 5200 RPM
Eje: 5/8”
Soplador: Si
Peso: 4 kg

NOM - ANCE

▶ Alámbricas

Cortadora de Loza 4.3/8”

HDWC860W **$5,175.00**

DWC860W

Motor de 10.8 Amps (1,300 vatios) que proporciona la suficiente potencia para el corte de granito, porcelana, cemento y otras piedras.
RPM: 13,000
Hoja diamante que permite el cortes de hasta 1-3/8” de profundidad.
Biseles a 45° que permite cortes angulares precisos y rápidos.
Línea de agua que disminuye el polvo y aumenta el tiempo de vida de la hoja.
Peso: 6.6 lbs

Sierra Caladora 660W VV

HDWE45 **$5,370.00**

DW317

Potencia: 660 W
Carrera por minuto: 0-3,100 cpm
Longitud de Carrera: 1
Mordaza sin llave: Si
Acción Orbital: 4 Posiciones
Peso: 2.8 kg

Cortadora Mármol 1400W C/Kit

HDWE862W **$3,260.00**

DW862W-B3

Genera energía suficiente para cortar azulejos, baldosas, granito y otros materiales. Inclinación de 0° a 45° para hacer cortes precisos en un ángulo. 100% de los rodamientos de bolas ofrece una mayor durabilidad.
Diámetro disco de 4.3/8”

Cortadora de Metal 14”

HDWE28730 **$5,180.00**

D28730-B3

Potencia: 2300W
Velocidad: 3800 RPM
Disco: 14”
Peso: 16 kg

Sierra Caladora 650 W

HDWE300B3 **$2,830.00**

DWE300-B3

Potente motor de 650W
Velocidad: 500-3200 /min
Dial de velocidad de 6 posiciones.
Acción orbital de 4 posiciones.
Ajuste de bisel sin herramientas.

Incluye:
1 Hoja para corte de madera.
1 Protector de zapata.

Cortadora de Metal 14”

HDW28715 **$9,700.00**

D28715

Potencia absorbida: 2200 W
Potencia de salida: 1350 W
Velocidad sin carga: 4000 rpm
Diámetro del disco: 355x2.5 mm

▶ Alámbricas

Cortadora de Metal 14” 2,200W con Disco Carburo

HDW872 **$21,120.00**

DW872

Amperes: 15.0 Amps.
Watts: 2,200 W
Caballos de potencia: 4 HP
Velocidad sin carga: 1,300 RPM
Traba de eje: Sí
Traba rápida: Sí

Incluye Disco de punta de carburo de 70 dientes diseñados para rendir cortes rápidos, precisos y limpios.

Sierra Caladora de Banco

HDWE788 **$17,250.00**

DW788

Voltaje: 120V.
Ampers: 1.3 A.
Potencia: 150W.
Longitud de Corte: 3/4”
Carrera/Min: 400 - 1750 CPM.
Profundidad de Corte: 2”
Peso de la Herramienta: 25 kg.

Sierra Caladora VV 780W

HDW331K **$6,648.00**

DW331K

Tensión: 120V
Consumo de corriente: 6.5A
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia: 702 W
Rotación sin carga: 500 3100 spm
Longitud de carrera: 1” (26 mm)
Tipo de hoja: Vástago en T
Abrazadera de hoja sin llave: Sí
Soplador de polvo: Sí

Sierra Cinta Portátil

HDWEM120 **$12,270.00**

DWM120

Capacidad máxima (rectangular): 5 x 4-3/4”
Capacidad máxima (redonda): 5”
Longitud de la herramienta: 21”
Peso de la herramienta: 6.8 kg.
Voltaje: 120.

Sierra Sable 10 Amp

HDWE51 **$4,940.00**

DWE304

Potencia: 10 Amps
Carrera por minuto: 0-2800 cpm
Longitud de carrera: 1 1/8” (29 mm)
Peso: 3.1 kg

Sierra de Inglete Angular 12”

HDWS780 **$27,599.00**

DWS780

Voltaje: 120 V
Características especiales
Bloqueo del eje, Hoja de sierra incluidos.
Peso: 25.4 kg
Longitud: 54.5 cm
Ancho: 45 cm
Altura: 43.5 cm

▶ Alámbricas

Sierra Ingleteadora Bisel Simple 12” 1600W

HDWES715 **$15,330.00**

DWS715-B3

Biselado de 0° a 48° grados a la izquierda y de 0° a 3° grados a la derecha para mayor capacidad.
Capacidad de ingleteado de 0° a 50° hacia ambos lados para mayor versatilidad.

Componentes incluidos: Sierra Ingleteadora, Disco de carburo, Juego de extensión, Bolsa recolectora de polvo y Llave para cambio de hoja.

NOM - ANCE

Cortadora De Metal 14 plg 2300W (HDWE28730) + 5 Discos (DW0014)

*HDWE57 **$5,180.00**

D28730-B3

Incluye:
Cortadora De Metal 14 plg 2300W (HDWE28730) + 5 Discos (DW0014)

Sierra de Inglete 10” 1600W

HDWS713B **$13,290.00**

DWS713-B3

Velocidad 5000 rpm
Diámetro del disco 10”
Tamaño de eje: 5/8”.
Máxima profundidad de corte: 89 mm.

Sierra de Mesa 10” 1800W

HDW7470 **$17,632.00**

DWE7470-B3

Potencia: 1800 W
Capacidad de corte: 406 mm
Precisión de corte: 0,3 mm
Diámetro del disco: 10” (254mm).
Ángulo (capacidad): 50°
Base metálica de aluminio para mayor durabilidad.
Guía derecha de corte con ajuste rápido.
Se apaga automáticamente en caso de sobrecarga.

NOM - ANCE

Sierra de Inglete 10”

HDWE12 **$9,370.00**

DW714-B3

Potencia: 1,600 W
Velocidad sin carga: 4,600 RPM
Diámetro del disco: 10”
Tamaño de eje: 5/8”
Máx. profundidad de corte: 89 mm
Peso de la herramienta: 13.85 kg

NOM - ANCE

Lijadora de Hoja 1/4”

HDWE35 **$2,120.00**

DWE6411-B3

Potencia: 230 W
Velocidad de rotación: 14000 opm
Diámetro orbital: 1/6” (1.6 mm)
Tamaño de papel: 1/4 hoja (140 x 115 mm)
Peso de la herramienta: 1.4 kg

NOM - ANCE

* Por descontinuar

Precios de lista sujetos a cambio sin previo aviso

▶ Alámbricas

Lijadora Roto Orbital 5” VV

HDWE6423K **$2,780.00**

DWE6423K

El motor de 3 amperios gira la almohadilla en 8.000 - 12.000 OPM.

Router 1.3/4 HP, 750W

HDWE22 **$6,330.00**

DW616

Potencia: 750 W
Velocidad sin carga: 24,500 RPM
HP: 1 3/4 HP
Diámetro de collet: 1/4” a 1/2”
Dimensión de base: 6”
Peso: 3.2 kg

· Incluye:
Base fija
Collet de 1/4” a 1/2”
2 llaves

NOM - ANCE

Lijadora Rotorbital 5”

HDWE14 **$2,430.00**

DWE6421-B3

Potencia: 280 W
Velocidad: 12000 opm
Diámetro orbital: 3/32” (2.4 mm)
Tamaño de lija: 5”
Recolector de polvo: Si
Peso: 1.5 kg

CFS NOM - ANCE

Router 2.1/4 HP VV de Arranque Suave

HDW618 **$7,263.00**

DW618

12 Amps
2-1/4 HP
Velocidad Sin Carga: 8,000-24,000 rpm
Peso 7.2 Lbs

NOM - ANCE

Herramienta Oscilatoria Kit 29 pzas

HDWE18 **$5,750.00**

DWE315K

Potencia: 3 amps
Oscilaciones/min: 0-22,000 opm
Angulo Oscilación: 1.6
Accesorios: incluidos 29 piezas
Peso: 1.4 kg

NOM - ANCE

Router 3.1/4 HP 1850W

HDW625 **$13,799.00**

DW625

Entre 8,000 y 22,000 RPM
Collets de 1/4” a 1/2” para mayor versatilidad.

Motor de 15 Amperes con arranque suave y constancia en su operación.

NOM - ANCE

▶ Alámbricas

Router 400W 1 Velocidad

HDW6000 **$4,409.00**

DWE6000-B3

Recortadora para chapa
Voltaje: 120V
Frecuencia: 50-60 Hz
Potencia: 450W
Velocidad: 30000/min(220v), 31000/min (120v/127v)
Peso: 2.1kg (4.6lbs)

NOM - ANCE

Cepillo Canteador 12.1/2” Con 3 Navajas

HDW734 **$23,361.00**

DW734

Potencia 2,000 W.
Amperes: 15 Amps.
Velocidad 10,000 RPM.
Profundidad de corte 1/8 pulgadas.
Capacidad de profundidad: 6”.
Peso 3.6 Kg.
Incluye recolector de polvo.
Incluye (3) Cuchillas de Reemplazo 12-1/2”

NOM - ANCE

Cepillo Eléctrico 3 1/4”

HDWE03 **$5,370.00**

D26676-B3

Potencia: 550W
Velocidad: 17000 RPM
Corte en un paso: 1/16” (1.5 mm)
Profundidad rebajado: 23/64 (9mm)
Corte a lo ancho: 3 1/4” (82 mm)
Peso: 2.3 kg

NOM - ANCE

Ensambladora 6000W

HDWE682K **$7,860.00**

DW682K

Amperes: 6.5 Amps.
Watts: 600 W.
Velocidad sin carga: 10,000 RPM.
Tamaño del eje: 7/8”
Peso de la herramienta: 3 kg.

Cepillo 3-1/4” 700W

HDWE680K **$8,240.00**

DW680K

Potencia: 700 W
Ancho del cepillado: 82 mm
Profundidad del cepillado: 2.5 mm
Inalámbrico No
Peso 2.8 kg
Corte ajustable: Sí
Velocidad mínima: 15000 rpm
Velocidad máxima: 15000 rpm

Cizalla 384W Calibre 14

HDWE892 **$14,180.00**

DW892

Watts: 384
Revoluciones por Minuto 2700 RPM.
Longitud: 24.13 cm.
Peso: 2.5 Kg.

▶ Alámbricas

Pistola de Calor 1550W

HDWE52 **$2,490.00**

D26411-B3

Potencia: 1600 W
Temperatura: 50-600 ºC
Flujo de aire: 250/500 litros/min.
Control de temperatura: Sí
Protector de sobrecarga: Sí
Peso de la herramienta: 0.750 kg

Sopladora / Aspiradora 800W

HDWE40 **$2,700.00**

DWB800-B3

Potencia: 800 W
Velocidad: 0-16,000 RPM
Flujo de aire: 4.5 m^3 / min
Aspirado: si

Pistola Calor 1600W

HDWE26414 **$4,170.00**

D26414-B3

Potencia absorbida: 2000 W
Temperatura de funcionamiento: 50-600 °C
Caudal de aire: 650 l/min
Peso: 0.85 kg
Longitud: 265 mm
Alto: 210 mm

HERRAMIENTA NEUMÁTICA

▶ Neumática

Compresor 1.5HP 6 galones

HDWE42 **$7,020.00**

D2002M-WK

H.P. Reales: 1.5
SCFM a 40 psig: 3.7
SCFM a 90 psig: 2.6
Presión máxima: 150 psi
Presión de re-arranque: 120 psi
Motor: 15 Amps.
Protección térmica: Automática
Peso de la herramienta: 15.5 kg

SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVILLO

ANTI-VIB

NOM - ANCE

Clavadora Neumática 2”

HDWE04 **$3,330.00**

DWFP12231

Calibre: 18”
Presión de Trabajo: 70-120 psi
Diámetro: 5/8” - 2”
Alto: 9.5”
Ancho: 2.3”
Peso: 2.8 kg

NOM - ANCE

Compresor Pancake 6 galones

HDWE05 **$7,480.00**

DWFP55126

Capacidad tanque: 6 GAL/165 PSI MAX,
SCFM@90 PSI: 2.6scfm,
Tipo de bomba: Belt Drive Sin Aceite
Potencia: 120V (10Ah)
Motor: Universal, HP 0.9,
Nivel de ruido: 75.5 Dba,
Largo: 16”
Ancho: 16”
Alto: 17.5”
Peso: 30 LBS

NOM - ANCE

Clavadora Calibre 18

HDWE200C **$4,530.00**

BN200C

Calibre: 18”
Rango sujetador: 5/8” hasta 2”
Capacidad: 100 Clavos
Presión: 10-120 PSI
Peso: 1,18 kg (2.6 lbs)

Compresor 1.6 HP 15 Galones

HDW55168 **$22,346.00**

D55168

Consumo de amperios: 15.
HP de funcionamiento: 1,6 continuo.
Tamaño del tanque: 15 galones (56.8 Lts).
Presión máxima del tanque: 200 PSI.
Revoluciones: 1600/min.
Pies cúbicos: 5.0.
Voltaje: 120V.
Frecuencia: 60 Hz.

NOM - ANCE

▶ Herramienta Manual

Set Mecánico 3/8” y 1/2” 200 pz

HDWM45007 **$6,780.00**

DWMT45007

Trinquetes: Manija de trinquete de 3/8’’; Manija de trinquete de 1/2’’
1/4’’ Unidad de 6 pt - Tomas (SAE) - 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8’’. (MM) - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm.
Unidad de 3/8’’ 6 pt Tomas profundas (SAE) 1/4, 5/16 1/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8’’
1/2’’ Unidad de 6 pt, socket (SAE): 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1’’
1/2’’ Conduzca 6 pt. Tomas profundas (SAE) 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1’’
Accesorios / Artículos especiales: 3/8’’ Extension bar 3’’, 3/8’’ extension bar 6’’, 1/2’’ extension bar 2-1/2’’ 4/2’’
(MM) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm
(MM) 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
Barra de extensión de 5’’, junta universal dr 3/8’’, junta universal de transmisión de 4/2’’, conector hembra 3/8’’ 5/8’’, 3/8’’ 14 mm
Montaje 14 pc Llave L-Hex (SAE) 5 rieles de bits

Flexómetro Duo Tape Rule

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT34192B3	5m/16’ x 25m	**$415.20**
HDWT34193B3	8m/26’ x 25m	**$509.20**

Flexómetro Rubber Tape Rule

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT34194B3	5m/16’	**$524.50**
HDWT34196B3	8m/26’	**$646.90**

Prensa Sargento tipo F de Barra

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83849	4” / 330 libras de fuerza, Garganta 2” con Embrague	**$284.10**
HDWT83827	6” / 600 lbs. de fuerza, Garganta 2 -1/2” con Embrague	**$406.50**
HDWT83264	6” / 1000 lbs. de fuerza, Garganta 3-1/4” con Embrague	**$793.30**
HDWT83265	12” / 1000 lbs. de fuerza con Embrague	**$854.50**
HDWT83829	24” / 600 lbs. de fuerza, Garganta 2-1/2” con Embrague	**$594.40**
HDWT83267	24” / 1.000 lbs. de fuerza con Embrague	**$972.50**
HDWT83847	24” / 1,000 lbs. de fuerza, Garganta 3-1/2” con Embrague	**$972.50**
HDWT83831	24” / 1500 lbs. de fuerza, Mango ergonómico Quijadas Paralelas	**$1,888.10**
HDWT83830	36” / 600 lbs. de fuerza, Garganta 2-1/2” con Embrague	**$688.40**
HDWT83269	36” / 1,000 lbs. de fuerza, con Embrague	**$1,066.40**
HDWT83832	48” / 1500 lbs. de fuerza, Garganta 3-3/4” Quijadas Paralelas	**$2,089.20**

Prensa Sargento de Banda

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83839	4.5 m / 1000 libras de fuerza. La L de 15 pies es una gran opción para una variedad de proyectos de sujeción de forma irregular	**$450.20**

▶ Herramienta Manual

Prensa Sargento de Esquina de 90°

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83840	90° / 200 libras de fuerza, Garganta 3”	**$360.60**

Prensa Sargento de Esquina con Abrazaderas para Mesa

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83853	250 libras de fuerza, Apertura de las mordazas de 2”, Mordazas de 2 mesas para facilitar el montaje en superficies de trabajo, Fijación a 90° incluso con diferentes grosores de material	**$1,558.10**

Prensa de Tubo

Tienen un cierre de embrague de 4 piezas para un bloqueo fuerte.

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83836	1/2” / 1000 libras de fuerza, Garganta 1-1/4”	**$736.50**
HDWT83837	3/4” / 1200 libras de fuerza, Garganta 1-3/4”	**$799.80**

Prensa Sargento Pequeña

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83191	35 libras de fuerza, Se maneja con una sola mano, Diseñada para el profesional	**$172.60**

Prensa Sargento Mediana

Robusto cuerpo de nylon reforzada, Desmontable Mandíbula almohadillas para proteger superficies de trabajo

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83139	6” / 200 kg fuerza de sujeción	**$397.70**
HDWT83140	12” /45 kg fuerza de sujeción	**$456.70**

Paquete de 4 sargentos Tipo F de Barra

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83855	600 libras de fuerza de sujeción, Profundidad de garganta de 2-1/2”, Incluye 2 abrazaderas de 6” y 2 de 12”	**$1,949.30**

Paquete de 4 Prensas Sargento

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83196	Prensa de gatillo / Manejo con una sola mano Abrazadera de gatillo medio con 100 lbs. de fuerza de sujeción y 2-7/16” de profundidad de garganta Abrazadera de gatillo grande con una fuerza de sujeción de 300 lbs. y una profundidad de garganta de 3-1/4”	**$2,548.10**

▶ Herramienta Manual

Paquete de 4 Prensas Sargento

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT98069D	Operación con 1 mano	**$1,527.50**
	Fuerza de sujeción de 100 lbs. y 35 lbs.	
	3" de profundidad de garganta para mayor utilidad	

Paquete de 2 Prensas Sargento Medianas de 12"

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83158	Se puede usar con una sola mano	**$904.70**
	Fuerza de sujeción de 99.2 lbs	
	Profundidad de garganta de 2.992" para mayor utilidad	
	Cuerpo de nailon reforzado	

Martillo Uña Curva

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT51438	12 oz mango acero	**$601.00**

Nivel Magnético Uso Rudo

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT43025	24"	**$1,885.90**

Nivel Torpedo 9"

Tiene un cuerpo de aluminio extruido para mayor resistencia y peso ligero.
Cuenta con imanes de tierras raras y una base de ranura en V para uso en superficies metálicas y redondeadas.
Frasco giratorio para identificar y duplicar ángulos, pendientes e inclinación.

Clave	Precio Unitario
HDW43003	**$675.00**

Sierra para Tablaroca

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT20540	6"	**$380.20**

Dewalt Nivel I-Beam

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT42163	24"	**$1,221.60**

▶ Accesorios

Disco Laminado

Disco para corte de metal
RPM Max: 4,300
RPS Max: 72

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW8500	**14”**	1	**$4,698.00**

Discos de Sierra

- Banda de corte optimizada
- Plato de acero de alta calidad
- Para ser usado en húmedo o seco
- Cortes precisos
- Mayor durabilidad
- Balance en el corte
- No fractura el material

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDWA412TCT	**4.1/2”**con 24 Dientes eje 3/8”	1	**$207.60**
HDW3080	**7-1/4”** x 24 D Flecha 1” con Adaptadores	1	**$233.80**
HDW3178	**7-1/4”** x 24 D x 5/8”	1	**$360.60**
HDW3090	**7-1/4”** x 36 D Flecha1” con Adaptadores	1	**$345.30**
HDW3176	**7-1/4”** x 5/8” x 40 D	1	**$640.00**
HDW3200	**7-1/4”** x 48 D Flecha 1” con Adaptadores (Corte Aluminio)	1	**$465.50**
HDWA171460	**7-1/4”** 60 D Corte de madera		**$680.00**
HDW3110	**8-1/4”** x 40 D Flecha 1” con Adaptadores	1	**$408.70**
HDW3184	**8-1/4”** x 40 D x 5/8”	1	**$708.00**
HDW3114	**10”** x 40 D x 5/8”	1	**$771.40**
HDW3120	**10”** x 60 D Flecha 30mm con Adaptadores		**$651.20**
HDW3106	**10”** x 60 D	1	**$1,069.00**
HDW3130	**10”** x 80 D	1	**$1,069.00**
HDW3210	**10”** x 80 D	1	**$1,084.00**
HDW3220	**10”** x 100 D Flecha 30mm con Adaptadores (Corte Aluminio)	1	**$1,247.80**
HDW3140	**12”** x 60 D	1	**$992.00**
HDW3230	**12”** x 80 D	1	**$1,318.00**
HDW3240	**12”** x 100 D	1	**$1,628.00**
HDW7747	**14”** x 66 D dientes de carburo	1	**$4,836.00**

Disco Diamantado Corte Metal Extreme

Diametro: 4-1/2” (115 mm)
Eje: 7/8” (22.23 mm)
Espesor: 1.3 mm
Velocidad máx: 13, 200 RPM
Tipo 41
Más de 1000 cortes, menos cambios del disco.
Rendimiento promedio en tubo cuadrado en acero de 1”
Recomendado para acero al carbón, varillas reforzadas, metales no ferrosos, hierro fundido, metales galvanizados, estre otros

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW8545	**4.1/2”**	1	**$618.00**

Disco Corte 9” Flex Volt

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDWAFV8918	**9”** x 5/64” x 7/8” Tipo 1	1	**$321.20**

Discos Abrasivos de Corte

Doble refuerzo con grano y resina de calidad industrial para mayor vida útil y durabilidad.
Friabilidad superior permite la rápida fractura de los granos exponiendo nuevas puntas cortantes para filo más agudo y mayor rendimiento.

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
	Para Metal		
HDW44820	**4.1/2”** x 1/8” x 7/8” T27	1	**$39.30**
HDW8062	**4.1/2”** x 0,045” x 7/8” T1 Ultra delgado	1	**$48.10**
HDW00301	**4.1/2”** x 1/4” x 7/8” T27	1	**$41.50**
HDW8424	**4.1/2”** x .045” x 7/8 T27 Super Preciso	1	**$89.60**
HDW8427	**7”** x .045” x7/8 T27 corte Super Preciso	1	**$128.90**
HDW14	**14”** x 7/64” x 1”	1	**$76.50**

Discos Laminados de Zirconio Tipo 29 PREMIUM, Desbaste y Pulido

LIBRE DE CONTAMINACIÓN - NO contamina ni quema el acero inoxidable
- Discos Flaps Tipo B
- Granos de Zirconia: permite una remoción 3 veces más rápida que otros discos.
- Fibra Abrasiva Premium dura hasta 15 veces más que la de un fibro disco.
- Respaldo de Fibra de Vidrio Tipo 29 proporciona el ángulo óptimo de esmerilado permitiendo el uso total del disco sin estropear el material y reduce la vibración.



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW8309	**4.1/2”** Grano 80	1	**$102.70**
HDW8308	**4.1/2”** Grano 60	1	**$104.90**
HDW8306	**4.1/2”** Grano 36	1	**$100.50**

Accesorios

Disco 10” 80 dientes 5/8”

Precisión Trim
Diámetro del disco 10” (254mm)
Diámetro del eje: 5/8” (16mm)
RPM máx: 6000
Exclusivas ranuras de amortiguación que reducen la vibración para mejorar la precisión del corte

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW3218PT	**10”** 80 D 5/8”	1	**$1,480.00**

Disco diamantado 9”

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDWAFV8900	**9”** Corte multiproposito	1	**$1,083.90**

7-1/4 Disco sierra de acero industrial

Dientes afilados de precisión para cortes rápidos y suaves y una vida más larga.
El recubrimiento de la cuchilla evita la oxidación y reduce la fricción.

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW3330	7-1/4	1	**$206.80**

Cortador Anular de Acero Alta Velocidad

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDWC2008	1/2” x 2”	1	**$976.80**
HDWC2009	9/16” x 2”	1	**$1,003.10**
HDWC2010	5/8” x 2”	1	**$1,070.80**
HDWC2011	11/16” x 2”	1	**$1,162.60**
HDWC2012	3/4” x 2”	1	**$1,250.00**
HDWC2013	13/16” x 2”	1	**$1,282.80**
HDWC2014	7/8” x 2”	1	**$1,372.40**
HDWC2015	15/16” x 2”	1	**$1,534.10**
HDWC2023	1-7 / 16” x 2”	1	**$2,565.60**
HDWC2024	1-1 / 2” x 2”	1	**$2,681.40**
HDWC2026	1-5 / 8” x 2”	1	**$3,181.80**
HDWC2036	2-1 / 4” x 2”	1	**$4,449.30**
HDWC2000	2 Guías piloto	1	**$166.10**

Sierras Sable Respaldo Recto

Bimetálicas de Acero al Alto Carbono (HCS) y Acero de Alta Velocidad (HSS)
- Alto Rendimiento Corte Metal.
- Respaldo Recto
- Geometría de dientes más afilados para mayor velocidad de corte
- Ángulo de encastre más agresivo que prolonga la vida útil de la segueta
- Cubierta especial antiadherente para minimizar la fricción y resinas para cortes más suaves
- Respaldo del diente reforzado para mayor durabilidad
- Diseño del diente más ancho para mayor duración de los dientes
- Fabricadas en Acero Matrix II para mayor resistencia al calor, a la fricción y al impacto para cortes más rápidos

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW4808B25	6”-14DPP	25	**$63.40**
HDW4811B25	6”-18DPP	25	**$78.70**
HDW4813B25	6”-24DPP	25	**$122.40**
HDW48082	6” x 14DPP.	2	**$146.40**
HDW4838	12” x 14DPP	5	**$375.90**
HDW41812	12” Bi-Metal 14/18 DPI	5	**$1,075.00**

5 Brocas Reforzadas PH #2

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDWA6PHC25	Philips #2 de acero para accesorios intercalados	1	**$260.10**

▶ Accesorios

Brocas SDS Plus Rock Carbide



- Diseño de punta patentada ROCK CARBIDE maximiza el contacto con la superficie para trabajos más eficientes y mayor durabilidad.
- Punta de carburo de tungsteno más ancha.
- Diseño de 4 estrías para una perforación más limpia, rápida y eficiente.
- Diseño de 3 Caras en el Zanco tipo Triangular
- Alma de la broca fortalecida, para evitar posibles rupturas
- Calidad Alemana

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW5416	1/4" x 4"	1	**$89.60**
HDW5417	1/4" x 6"	1	**$98.30**
HDW5420	1/4" x 12"	1	**$268.80**
HDW5424	5/16" x 6"	1	**$109.30**
HDW5427	3/8" x 6"	1	**$120.20**
HDW5430	3/8"x 12"	1	**$207.60**
HDW5461	7/8" x 12"	1	**$743.00**
HDW5437	1/2" x 6"	1	**$148.60**
HDW5439	1/2" x 12"	1	**$257.90**
HDW5441	1/2" x 22" x 24"	1	**$531.00**
HDW5447	5/8" x 12"	1	**$356.00**
HDW5446	5/8" x 8"	1	**$238.20**
HDW5455	3/4" x 12"	1	**$539.80**
HDW5464	1 x 10"	1	**$671.00**
HDW5466	1 x 18"	1	**$863.00**
HDW5469	1.1/8" x 16" x 18"	1	**$1,508.00**

Brocas para Concreto Rock Carbide

- Diseño de punta patentada ROCK CARBIDE maximiza el contacto con la superficie para trabajos más eficientes y mayor durabilidad.
- Punta de carburo de tungsteno más ancha.
- Diseño de 4 estrías para una perforación más limpia, rápida y eficiente.
- Diseño de 3 Caras en el Zanco tipo Triangular
- Alma de la broca fortalecida, para evitar posibles rupturas
- Calidad Alemana

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW5221	1/8"x3"	1	**$56.80**
HDW5224	1/4"x4"	1	**$52.40**
HDW5225	1/4"x6"	1	**$80.90**
HDW5230	3/8"x6"	1	**$87.40**
HDW5235	1/2"x6"	1	**$128.90**

Brocas de Titanio

Con su punta de punta piloto única, las brocas recubiertas de nitruro de titanio DEWALT IMPACT READY® brindan velocidad y agujeros limpios con un mínimo de rebabas.

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW5104	1/16"	1	**$83.10**
HDW5106	3/32"	1	**$89.50**
HDW5108	1/8"	1	**$61.80**
HDW5109	9/64"	1	**$68.20**
HDW5110	5/32"	1	**$68.20**
HDW5111	11/64"	1	**$78.90**
HDW5112	3/16"	1	**$76.80**
HDW5114	7/32"	1	**$93.80**
HDW5116	1/4"	1	**$89.50**
HDW5120	5/16"	1	**$100.20**
HDW5124	3/8"	1	**$130.10**
HDW5128	7/16"	1	**$245.20**
HDW5132	1/2"	1	**$232.40**

Juegos de Brocas de Titanio

Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW5155	Juego de 5 piezas. Incluye (2) 1/8", 5/32", 13/16", 1/4"	**$388.00**

Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW5157	Juego 7 piezas. Incluye: (2) 1/8'' (3.2 mm), 5/32 (4.0 mm), 7/32 (5.3 mm), 1/4" (6.4 mm), 5/13 (7.9 mm)	**$562.90**

▶ Accesorios

Juegos de Brocas de Titanio

Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW5160	Juego 10 piezas. Incluye: (2) 1/8", (1) 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	**$957.30**

Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW5152	Juego 12 piezas	**$1,012.70**

Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW1956	• Kit de 16 Brocas de Recubrimiento Titanio que incluye (2) 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16",13/64", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", en caja de uso rudo Tough Case®	**$1,068.60**

Clave	Descripción	Precio por Juego
*HDW1341	Juego 14 piezas. Incluye: (2) 1/16", (1) 5/64", (1) 3/32", (1) 7 / 64", (2) 1/8", (1) 9/64", (1) 3/16", (1) 7/32", (1) 1/4", (1) 5/16 en, (1) 3/8", (1) 1/2"	**$791.00**

Juegos de Brocas de Titanio

Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW1361	Juego 21 piezas. Incluye: 1/16" (2), 1/8", 9/64", 5/32", 5/64" (2), 11/64", 3/32", 3/16" (2), 7/64", 1/8", 13/64", 1/2", 3/8", 5/16", 1/4" (2) , 15/64", 7/32"	**$1,302.00**

Brocas Escalonadas de Titanio

Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW179	3 Brocas de 1/4" Icluye: 1/8" - 1/2", 3/16" - 1/2", 3/16" - 7/8"	**$3,125.00**
HDW1789R	Broca de 1/4" de 7/8" - 1.1/8	**$1,984.00**

Juego Brocas Hexagonal 6 pzas

Diseño de punta dividida para evitar el desplazamiento lateral de la broca.
Para taladrar en superficies múltiples como madera, metal y plástico.
Revestimiento de oxido negro.
Sistema de sujeción hexagonal universal de 1/4".

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW2551	1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4"	**$297.00**

Accesorios

Juago brocas multimaterial

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWA56015	1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”	**$587.80**

Juegos 28 pzas Rapid Load

Clave	Descripción	Empaque	Precio por Juego
HDW2521	Incluye 1 soporte de carga rápida, 9 brocas de inserción de 1”, 6 brocas de mango hexagonal, 4 brocas de potencia de 2”, dos brocas de 3-1/2” de potencia, 2 destornilladores, 2 adaptadores de zócalo hexagonal y 2 guías de unidad magnética.	1	**$811.00**

Juego de Brocas y Cinceles SDS Plus 15 pzas

Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW0870	11 Brocas SDS Plus: 5/32 x 4-1/2”. 3/16 x 4-1/2”. 3/16 x 6-1/4”. 7/32 x 6-1/4”. 1/4 x 4-1/2”. 1/4 x 6-1/4”. 5/16 x 6-1/4”. 5/32 x 4-1/2”. 3/8 x 6-1/4”. 1/2 x 6-1/4”. 9/16 x 6-1/4”. 5/8 x 8”. 2 Cinceles de Pala Ancha de 1-1/2 x 10”. 1 Cincel de Pala Angosta de 3/4 x 10”. 1 Cincel de Punta de 10”. Estuche metálico tipo portafolios.	**$1,285.00**

Juego de accesorios Destornillador/Taladro 80 pzas

Incluye:
(11) broca Phillips de 1”: (2) PH1, (6) PH2, (3) PH3
(9) Punta cuadrados de 1”: (2) SQ1, (5) SQ2, (2) SQ3
(9) Punta ranurados de 1”: (3) SL6, (3) SL8, (3) SL10
(2) Broca Phillips de 2” (2) PH1
(1) Bit ranurado de 2”: SL8
(2) Puntas cuadradas de 2”: (2) SQ2
(1) Guía de accionamiento magnética compacta.
(2) Brocas Phillips de 3-1/2”: PH1, PH2
(1) Broca ranurada de 3-1/2”
(1) Bit cuadrado de 3-1/2”: SQ2
(17) Brocas de óxido negro: (2) 1/16”, (2) 5/64” (2) 3/32”, (2) 7/64”, (2) 1/8”, 9/64”, 3/16”, 13/64”’, 7/32”, 15/64”, 1/4”, 3/8”
(3) Destornilladores: 1/4” , 5/16”, 3/8”
(16) Punta Torx de 2”: T20, T25
(2) adaptadores de enchufe: 1/4”, 3/8”

Clave	Precio Unitario
HDW2587	**$1,560.00**

▶ Accesorios

Set de 32 piezas MAX FIT

1 Guia magnética compacta para destornillador, 1 Manguito compatible con puntas MaxFit de 50.8,88.9 y 152.4 mm 4 Brocas vastago hexagonal acabado titanio: 1/16" : 1 pza, 3/32" : 1 pza, 1/8" : 1 pza 3/16" : 1 pza, 6 Puntas philips para destornillador de 1" : #1 : 1 pza, #2 : 4 pzas #3 : 1 pza, 4 Puntas philips para destornillador de 2" del # 2, 2 Puntas cuadradas para destornillador de 1" del # 2 1 Punta cuadrada para destornillador de 2" del # 2, 2 Puntas planas para destornillador de 1" del # 8, 6 Puntas torx de 1" :T20 : 2 pzas, T25 : 3 pzas, T30 : 1 pza, 4 Puntas torx de 2" : T20 : 2 pzas, T25 : 2 pzas, 1 Llave para tuercas 5/16"

Clave	Precio Unitario
HDW2LS32	**$671.00**

Set de Brocas 13 Piezas Blk

Acabado en óxido negro para mayor resistencia al desgaste.

Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW1163	Juego 13 piezas. Incluye: (2) 1/16", (1) 5/64", (2) 3/32", (1) 7/64", (2) 1/8", (1) 9/64", (1) 5/32", (1) 3/16", (1) 7/32", (1) 1/4"	**$710.00**

Juegos de Brocas de Cobalto Industrial

Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW1240	Juego 14 piezas. Incluye: (2) 1/16", (1) 5/64", (1) 3/32", (1) 7/64", (2) 1/8", (1) 9/64", (1) 5/32", (1) 3/16", (1) 7/32", (1) 1/4", (1) 5/16", (1) 3/8".	**$1,060.00**

Juego de brocas y puntas 160 pzas

Puntas de broca mecanizadas con precisión para un ajuste perfecto y una sujeción controlada
Diseño de barra de bits patentado para facilitar la extracción y la colocación de las brocas
Cuenta con sistema de bloqueo de tornillo magnético 10X

Clave	Descripción	Precio por Juego
HDWMF160	160 pzas	**$1,840.00**

Juegos de Brocas de Óxido Negro

Clave	Descripción	Precio por Juego
*HDW1162	Juego 14 piezas. Incluye: 3/32", 7/64", 9/64", 5/32", 3/16", 5/64", 1/4", 7/32", 5/16", 3 / 8", (2)1/16", (2)1/8"	**$739.00**

2 Brocas reforzadas y manguito

Broca reforzada y manguito para uso con atornilladores inalámbricos.
Medida: 2" (50,8 mm).
Fabricadas en acero resistente al choque.
Puntas diseñadas especialmente para colocación y extracción de tornillos.
Sistema FLEX TORQ.

Clave	Precio por Juego
HDWA2SLVIR	**$277.50**

* Por descontinuar

Precios de lista sujetos a cambio sin previo aviso

▶ Accesorios

2 Brocas reforzadas y manguito

Brocas reforzadas y mango para uso con atornilladores inalámbricos.
Medida: 2”
Fabricadas en acero para mayor durabilidad
Puntas diseñadas especialmente para colocación y extracción de tornillos.
Sistema FLEX TORQ.

Clave	Precio por Juego
HDWA2SQ2IR2S	**$275.30**

Puntas de Poder

- Fabricadas en acero resistente al choque
- Para máxima durabilidad.
- Núcleo endurecido.
- Para mayor fuerza y reducción de fracturas
- Punta diseñadas especialmente.
- Evita deslizamiento
- Endurecidas a calor.
- Evita fracturas y desgaste.

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW2002B	Punta Philips #2 x 1”	10	**$15.30**
HDW2022B	Punta Phillips #2 x 2”	10	**$17.50**
HDWA2PH22	Phillips Maxfit #2 x 2” - 2 Pzas. en blíster	1	**$37.20**
*HDWA2PH25	Phillips Impact Ready #2 x 2” - 5 Pzas. en blíster	1	**$236.00**
HDW2045	Porta Punta Magnética 3” Hexagonal 1/4”	1	**$102.70**

Puntas Ph2 X 2 Maxfit + Adaptador Magnético

5 cm. 2 puntas Phillips Max Fit con geometría óptima para un ajuste ideal.
Funda magnética incluida con 2 puntas.
Parte del sistema de bloqueo de tornillo magnético 10X para sujeción de retención.
Acero modificado S2 para una máxima durabilidad.

Clave	Precio por Juego
HDWA2PH2SL	**$107.10**

Juego 31 pz impact ready

1 Sujetador magnético de 1/4” que permite cambiar con rapidez y facilidad.
2 Puntas Phillips #1 (1”)
6 Puntas Phillips #2 (1”)
2 Puntas Phillips #3 (1”)
1 Punta #1 Cuadrada (1”)
3 Puntas #2 Cuadradas (1”)
1 Punta #3 Cuadrada (1”)
1 Punta #6 Plana (1”)
3 Puntas Planas #8 (1”)
1 Punta Plana #10 (1”)
2 Puntas T27 Torx (1”)
2 Puntas T20 Torx (1”)
6 Puntas T25 Torx (1”)

Clave	Precio por Juego
HDWAX101IR	**$467.70**

2 Puntas phillips impact ready 2x1

Fabricadas en acero S2
Vástago 1/4”
Longitud de punta 2”
Punta de 1”

Clave	Precio por Juego
HDWPH2IR2Z	**$48.10**

▶ Accesorios

Autoclé negro 181 piezas

Clave	Precio Unitario
HDWMT81522	**$5,276.70**

- (1) Matraca mando 1/4”
- (1) Extensión de 3” mando 1/4”
- (12) Dados MM de 6 pt mando 1/4”: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 MM
- (11) Dados SAE de 6 pt mando 1/4”: 5/32, 3/16, 7/32, 1/ 4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/ 2, 9/16 SAE
- (5) Dados largos MM de 6pt mando 1/4”: 7, 8, 9, 10, 11 MM
- (5) Dados largos SAE de 6pt mando 1/4”: 3/16, 7/32, 1/ 4, 9/32, 5/16 SAE
- (1) Matraca mando 3/8” de liberación rápida de 72 dientes
- (2) Extensiones de 3” y 6” mando 3/8”
- (13) Dados MM de 6 pt mando 3/8”: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- (10) Dados SAE de 6 pt mando 3/8”: 1/ 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/ 2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16
- (8) Dados Largos MM de 6 pt mando 3/8”: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- (7) Dados Largos SAE de 6 pt mando 3/8”: 7/16, 1/ 2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16
- (6) Dados MM de 12 pt mando 3/8”: 10, 12, 13, 14, 15, 17
- (6) Dados SAE de 12 pt mando 3/8”: 5/16, 3/8, 7/16, 1/ 2, 9/16, 5/8
- (2) Dados para bujías mando 3/8” de 5/8 y 13/16
- (1) Junta universal de 3/8”
- (1) Matraca mando 1/2”
- (1) Extensión de 2-1/2” mando 1/2”
- (8) Dados MM de 6pt mando 1/2”: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. MM
- (1) Estuche duradero con moldes de metal
- (7) Dados SAE de 6pt mando 1/2”: 7/16, 1/ 2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4 , 1 SAE
- (6) Llaves combinadas métricas de 10, 12, 13, 14, 15, 17
- (6) Llaves combinadas SAE de 5/16, 3/8, 7/16, 1/ 2, 9/16, 5/8
- (20) Brocas
- (14) Llaves hexagonales SAE
- (14) Llaves hexagonales MM
- (12) puntas para de destornillador
- (1) Multi-destornillador con mango de vinilo

Cinceles

• Compatible con todos los modelos/marcas de Martillos SDS Plus
• Alto Rendimiento

• Compatible con todos los modelos/marcas de Cinceladores y Demoledores Hexagonales
• Alto Rendimiento

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW5350	SDS PLUS Plano Angosto 3/4”x10”	1	**$345.30**
HDW5960	Punta 20” Hexagonal 1-1/8” para Demoledor D25980	1	**$784.50**
HDW5961	Punta Plana Ancha Hex 1.1/8” 76 x 520 mm	1	**$1,123.00**
HDW5962	Punta Plana Angosta 1.1/2” x 20” Hex 1.1/8”	1	**$765.00**

Avellanadores

• Expulsión de liberación automática controlada
• Sistema rígido de rodamientos de presión
• Piezas de acero grado industrial
• Textura anti deslizante en la cabeza para mejor agarre
• Compatible con todas las marcas
• El sistema Rapid Load permite incrementar la velocidad del trabajo, ya que el sujetador de puntas elimina la necesidad de desajustar y volver a ajustar cada punta al cambiarla

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW2710	Avellanador #6	1	**$78.70**
HDW2711	Avellanador #8	1	**$83.00**
HDW2712	Avellanador #10	1	**$78.70**
HDW2700	Avellanador y Atornillador #6	1	**$330.00**
HDW2701	Avellanador y Atornillador #8	1	**$327.80**
HDW2702	Avellanador y Atornillador #10	1	**$358.40**

Accesorios

Juego para Avellanar

Taladro, avellanador y escariador en un solo paso.
4 Barrenas para taladro para avellanar y de huso cónico intercambiables proporcionan mayor rapidez y acabado superior.
Adaptable para diferentes longitudes de tornillo.

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW2535	#6, #8, #10	1	**$520.00**

Cuchillas para Cepillo de 13”

Medida 38 mm (12-1/2”)
Para emplearse con el cepillo DEWALT modelo DW734.
Acero laminado M2 de corte rápido y de calidad superior para cuchillas afiladas de mayor rendimiento.

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW7342	Para Cepillo DW734	**$1,750.00**

Cuchilla para Cepillo DW677

Cuchillas de Carburo

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW6658	Para Cepillo DW677	**$350.00**

Broquero

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW21E	C/Llave en Caja 1/2”	1	**$225.10**

Adaptador angular

Tamaño: 1/4’’
Adaptador angular ideal para Taladros DeWalt.
Empuñadura ergonómica para un mejor agarre.
Cuenta con imán para una mayor fijación de los aditamentos.

Clave	Empaque	Precio Unitario
HDWRA100	1	**$706.00**

Accesorio Ángulo recto de 2 piezas 1/4”

3,8 cm. Altura de la cabeza: para una máxima accesibilidad
Imán de tierras raras: mantiene el cierre para un uso fácil con una sola mano
Engranajes de larga vida útil – Proporciona 10 veces más larga vida útil

Clave	Empaque	Precio Unitario
HDWMRAFT	1	**$670.00**

Accesorio de Ángulo recto

presenta un diseño compacto de 1-1/2” de adelante hacia atrás para brindar a los usuarios accesibilidad en aplicaciones de perforación y sujeción en espacios reducidos, mientras que la adición de un imán robusto proporciona retención de sujetadores.

Clave	Empaque	Precio Unitario
HDWRA60	1	**$490.00**

Accesorios

Accesorio para taladro de ángulo recto 2 en 1

El sistema 2 en 1 se transforma para cambiar rápidamente entre un ángulo recto compacto y un ángulo recto estándar

Clave	Precio Unitario
HDWAMRA	**$678.00**

Extensión flexible angular de 12” taladro

Permite a los usuarios llegar a casi cualquier espacio de difícil acceso.
Un cabezal Rapid Load ™ permite cambios de broca rápidos y fáciles, y cada sujetador está soportado por un imán para una alineación precisa.
Un asa lateral ofrece apoyo y apalancamiento adicional.

Clave	Precio Unitario
HDWARAFSZ	**$837.90**

Copa Diamante 4.1/2”

Construido con los mejores materiales para una larga vida.
Segmentos de pulir grandes con cuerpos de acero con tratamiento térmico que proporciona incrementa su durabilidad y la rueda de la vida.

Clave	Precio Unitario
HDW4770	**$1,066.00**

Ventilador Alámbrico / Inalámbrico para lugar de Trabajo

Funcionamiento con o sin cable (el cable de extensión se vende por separado).
Múltiples opciones para colgar: independiente, ganchos para colgar, montaje en trípode y montaje en pared
Control de velocidad variable de amplio rango.
Tiempo de funcionamiento hasta 7 horas a velocidad máxima con batería DEWALT 20 V máx

Solo herramienta

Clave	Precio Unitario
HDW511B	**$3,660.00**

Tripié para Láser

Altura de 20 pies, cuenta con patas de liberación rápida para una instalación rápida.
Su construcción liviana y duradera lo hace ideal para la movilidad.
Rosca de montaje de 1/4” x 20.
Patas de liberación rápida para una configuración rápida
Ligero, durable, construcción de aluminio.

Clave	Precio Unitario
*HDWE881	**$2,260.00**

Almacenamiento

Organizador de Herramientas 13”

Pestillos laterales permiten la conectividad para facilitar su transporte y apilamiento seguro.
Bandeja extraíble para facilitar el acceso a las herramientas.
Volumen extra grande para almacenamiento de muchas herramientas.
Manija incorporada amplia para la portabilidad fácil y estable.
Cierres resistentes del Metal para la fuerza y durabilidad.
13” de Ancho, 5” de Altura.
Capacidad de almacenamiento de 8.7 Galones.

Clave	Precio Unitario
HDW17806	$1,005.00

Caja Organizadora

Organizador con Manija Integrada y Compartimentos para almacenar o transportar piezas pequeñas
Separadores removibles para ajustar tamaño de los compartimentos
Broches metálicos inoxidables

Clave	Precio Unitario
HDWS14825	$1,260.00

Organizador pro 20 compartimentos

Altura: 2-7/8” (7.5mm)
Ancho: 11’’ (28 mm)
Longitud total: 17-5/8’’ (450 mm)
Cuenta con 20 compartimientos.
Divisores extraíbles para personalización interna
Asa de transporte para una fácil portabilidad.
Tapa de policarbonato transparente resistente.
La tapa evita que las piezas pequeñas se muevan entre los compartimientos.

Clave	Precio Unitario
HDW14830	$812.30

Caja one touch 24”

Asa de agarre ergonómica para su fácil transporte.
Sello impermeable que ayuda a proteger sus herramientas del agua y polvo.
Carga máxima: 28 Kg.
Alto: 28.5 cm
Largo: 61 cm
Ancho: 29 cm

Clave	Precio Unitario
HDW24082	$859.20

Caja de Herramientas con Organizador 17”

Mango bimaterial para mayor comodidad.
Organizador interior.
Broches metálicos.
Tapa plana.
17.25 x 6.3 x 13 pulgadas.
29 Kg de capacidad.

Clave	Precio Unitario
HDW17807	$695.00

Caja Apilable con Gavetas

El organizador TSTAK ofrece una plataforma que se adapta a las diferentes necesidades del usuario
Cajones con divisiones removibles para organizar pequeñas piezas y accesorios
Divisiones removibles para almacenar brocas y puntas.
Manija ergonómica incorporada para poder llevar cargas más pesadas

Clave	Precio Unitario
HDWS17804	$1,480.00

▶ Almacenamiento

Organizador de Herramientas Mango Largo

Material de alta resistencia para mayor durabilidad.
Divisores extraíbles para una mejor organización.
Pestillos para apilar otras unidades ToughSystem.
17.32" de profundidad.
7.3" de altura.
13" de ancho.
4 Compartimientos.
Color Amarillo/Negro

Clave	Precio Unitario
HDW17808	**$948.00**

Caja Profunda con Manija

Volumen extra grande para almacenamiento de herramientas grandes
Divisores fijos organizadores superiores para la organización de brocas y brocas
Asa de material bi en la parte superior de cada unidad para una elevación fácil y cómoda
Pestillos metálicos resistentes al óxido.

Clave	Precio Unitario
HDWS17814	**$1,350.00**

Caja Apilable con Organizador

Los compartimientos de la caja se pueden quitar para acomodar herramientas
Mango bimaterial para un fácil y cómodo traslado.
Se puede conectar con las otras cajas portaherramientas de la familia TSTAK
Broches de metal para uso pesado para mayor resistencia.
Broches de metal para uso pesado para mayor resistencia.

Clave	Precio Unitario
HDWS17803	**$1,290.00**

Caja 23" a Prueba de Agua

Esta caja de herramientas está hecha de espuma estructural resistente con grandes pestillos metálicos a prueba de óxido y sello de agua para ayudar a proteger sus herramientas.
La caja de herramientas se puede apilar, anidar o almacenar ordenadamente y luego transportarla de un trabajo a otro, lo que permite una organización máxima con una media bandeja en el portal y espacio para herramientas eléctricas y manuales.

Clave	Precio Unitario
HDWS23001	**$1,130.00**

Caja Apilable Profunda

Interior amplio para almacenamiento a granel.
Almacenamiento vertical interior
Asa de transporte ergonómica plegable

Clave	Precio Unitario
HDWS17809	**$860.00**

Caja Rodante Telescópica

Cuerpo de espuma estructural con un sello de agua completo para resistencia al agua y al polvo.
La manija telescópica del metal y las ruedas resistentes permiten la movilidad ergonómica.
Largo 71.5 cm
Ancho 32 cm
Alto 30.5 cm
Peso 4.49 kg
Capacidad de carga de Peso 36.28 kg

Clave	Precio Unitario
HDWS28100	**$1,940.00**

▶ Almacenamiento

Base Para Cajas Apilables

Equipado con ruedas para trabajo pesado, las cuales pueden rodar en superficies difíciles
Para transportar herramientas y almacenar objetos alrededor del área de trabajo
Capacidad de carga: 100 kg
Peso del producto: 3.2 kg

Clave	Precio Unitario
HDWS17889	**$2,050.00**

Caja Rodante Apilable

Diseño único de apertura de la tapa con un asa de tirar, permite el máximo volumen de almacenamiento con una tapa no desmontable.
Mango telescópico bimaterial
Los cierres laterales permiten apilar módulos adicionales en la parte superior.
Sello de agua IP65 integrado para proteger el contenido del medio ambiente.
Bandeja extraíble para un acceso rápido a las herramientas más utilizadas.

Clave	Precio Unitario
HDWS08250	**$4,220.00**

Caja con Organizador 24”

Broches de metal resistentes a la oxidación en la parte superior
Botón frontal para separar/conectar fácilmente las 2 unidades
Organizador de caja superior para piezas pequeñas
Manija larga de transporte de metal
Capacidad de carga: 35 kg

Clave	Precio Unitario
HDWS24075	**$1,270.00**

Mochila para Herramientas Base Goma

Longitud: 38 cm
Ancho: 19 cm
Altura: 49 cm
Cuenta con un total de 36 bolsillos: 26 Dentro y 10 Fuera.
Base plástica impermeable, para proteger de los líquidos y la suciedad.
Adaptable para dispositivos de hasta 15”
Clip para cinta métrica.
Cierre bloqueable, 2 cierres que van en sentidos opuestos.

Clave	Precio Unitario
HDWS98016	**$3,530.00**

Caja Contractor 15 Galones

El cofre de 15 galones cuenta con un asa telescópica de metal y ruedas de goma de 7”de alta resistencia para maniobrar sobre el terreno accidentado.
Un pestillo de un solo toque permite una apertura rápida y fácil con una mano.
Una bandeja de 3 posiciones permite organizar pequeñas piezas dentro o fuera del asa extendida.
Alto: 43 cm.
Largo: 61 cm.
Ancho:39 cm.

Clave	Precio Unitario
HDWS33090	**$1,700.00**

Maleta Base de Goma 18”

Medidas: 18 x 12 x 12” (40 x 30 x 30 cm)
1200 tejido de poliester Denier, para una larga vida.
Correa acolchonada y ajustable.
Bandas ajustables diseñadas para almacenar herramientas eléctricas.
37 Bolsillos y divisores para facilitar el acceso y el almacenamiento organizado de herramientas.
Ideal para carpinteros, plomeros, etc.
Para uso pesado en condiciones de trabajo variadas.

Clave	Precio Unitario
HDWS82928	**$3,180.00**

▶ Paquetes

Kit Rotomartillo 1/2” + Llave de impacto 1/4” 20V

HDWK223D **$9,170.00**

DCK223D2-B3

Incluye:
Rotomartillo 1/2”
+ Llave 20V

Calafateadora 20V 29 Oz + DCB203 (Batería) + N294699 (Maleta)

HDWE76 **$8,200.00**

DCE570B

Incluye:
Calafateadora 20V 29 Oz +
DCB203 (Batería) +
N294699 (Maleta)

Sierra Caladora 20V Max Sin Batería + DCB203 (Batería) + N294699 (Maleta)

HDWE89 **$6,080.00**

DCS331B

Incluye:
Sierra Caladora 20V Max
Sin Batería + DCB203 (Batería)
+ N294699 (Maleta)

Pistola de Impacto 20V Max XR Sin Batería + DCB203 (Batería) + N294699 (Maleta)

HDWE87 **$4,170.00**

DCF887B

Incluye:
Pistola de Impacto 20V Max XR
Sin Batería + DCB203 (Batería)
+ N294699 (Maleta)

Rotomartillo SDS Plus 800W 1” + DWA0870 (Juego de 15 Brocas y cinceles SDS)

HDWE90 **$5,480.00**

Incluye:
Rotomartillo SDS Plus 800W 1”
+ DWA0870 (Juego de 15
Brocas y cinceles SDS)

Rotomartillo/Taladro 1/2” 20V S/Carbones + D A45SET (Set de 45 Accesorios)

HDWE92 **$6,080.00**

Incluye:
Rotomartillo/Taladro 1/2”
20V S/Carbones + DWA45SET
(Set de 45 Accesorios)

Paquetes

Rotomartillo SDS Plus MAX Brushless 1/2” 20V + DWA0870 (Juego de 15 Brocas y cinceles SDS)

HDWE91	**$10,251.00**

Incluye:
Rotomartillo SDS Plus MAX Brushless 1/2” 20V
+ DWA0870 (Juego de 15 Brocas y cinceles SDS)