



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
Flexómetros 1 Cintas 1 Nivel Láser de Pared 1
DESARMADORES
Desarmadores 2 Juego de Desarmadores 3 Puntas 4
LLAVES HEXAGONALES
Juego de llaves hexagonales5
HERRAMIENTAS DE TRAZADO
Niveles 7 Escuadras 7 Tiralíneas 7
CUCHILLAS
Cuchillas8Cortavidrios8Navaja para Linóleo8Cuchilla de repuesto9
PINZAS
Pinzas10Pinzas de presión11Pinza Multitool12
TIJERAS / CORTA PERNOS
Tijeras 13 Corta Pernos 13
SERRUCHOS
Serruchos14Arco de Sierra14Caja de Inglete15

MARTILLOS / MAZOS	
Martillos 16 Mazos 16	
FORMONES	
Formones17	,
HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN	
Cepillos18Varios18Escariadores19	}
HERRAMIENTAS PARA TABLAROCA	
Mango para transporte de	0 0 1 1 1 1 2 2 2
HERRAMIENTAS DE FIJACIÓN	
Clavillos 23 Pistola de Adhesivo 23 Remachadoras 23 Engrapadoras 23	3

PRENSAS / TORNILLO DE BANCO
Prensas
LLAVES
Llaves
JUEGOS MECÁNICOS
Juegos Mecánicos26
SETS DE DADOS CROMADOS
Sets de Dados Cromados
HERRAMIENTA MECÁNICA
Varios
ALMACENAJE
ALMACENAJE33
HERRAMIENTA ELÉCTRICA
Madera35Automotriz38Panel de yeso / concreto39Perforación alámbrica40Perforación inalámbrica42Metalmecánica50
ACCESORIOS
Carretilla manual plegable 52
PAQUETES
Paquetes53

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Flexómetro Ultra Resistencia



Caja ABS de alto impacto resistente a impactos. Diseño ergonomico en forma de traingulo ofrece mejor agarre.

Gancho de cinturón ergonómico de 45º para facilitar el enganche.

Cinta cubierta con Nylon.

Clave	Descripción	Precio Unitario
HST30181	3m (10' x 13 mm)	\$145.00





Cinta métrica con botón de tranca. Gancho Cero Absoluto permite mayor precisión. Resorte tratado a calor para una vida útil mayor. Cinta recubierta con Nylon.

Caja ABS de alto impacto con cubierta de goma comoda y resistente a impactos.

Clave	Descripción	Precio Unitario
HST95IB30608M	3 m	\$76.80
HST95IB30615M	5 m	\$140.70
HST95IB30626M	8 m	\$249 40

Cinta Powerlock



Clave	Descripción	Precio Unitario
HST0433215	3.5 m	\$162.00 \$258.00 \$311.30
HSTS33500	5 m	\$258.00
HST0433428	7.5 m	\$311.30



Clave	Descripción	Unitario
HSTB30085	5 m	\$142.80
HSTB30088	8 m	\$240.90



























































































LLAVES HEXAGONALES

















HERRAMIENTAS DE TRAZADO



























CUCHILLAS























CUCHILLAS



















PINZAS


























PINZAS















\$256.80



9" (228 mm)

HST84154LA









PINZAS

















Clave

HST95IB92841



\$300.60



\$452.00

HST94806

TIJERAS / CORTA PERNOS



y cuero. Mangos bi-material para

mayor comodidad













SERRUCHOS / ARCOS

























ARCOS







CAJAS DE INGLETE







MARTILLOS / MAZOS























BOTADORES / BARRETAS







FORMONES













HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN

























HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN



















HERRAMIENTAS PARA TABLAROCA

Mango para transporte de Placas de Tablaroca


- Hace que la transportación de la placa de yeso laminado y otras tablas sea más fácil
- · Se venden en pares
- · Mango bimaterial para comodidad y protección



ClaveDescripciónPrecio Unitario*HST05868Mango para transporte\$659.50

Regla "T" para Tablaroca

- · Marcas negras de fácil lectura en milímetros
- Muescas en la cabeza para cortar una tabla de 1220 mm / 4' en un solo barrido
- Hoja de 50 mm / 2" para cortar ambos lados de una caja de salida sin mover el cuadrado
- La hoja durable se mantiene recta, sin importar cómo la doble



Clave Descripción Precio Unitario
HST05894 Métrica \$914.50

Instalador de protectores de Esquinas en Tablaroca

- Coloca cordones de esquina con un solo golpe
- No se necesitan clavos ni tornillos



 Clave
 Descripción
 Precio Unitario

 HST16132
 29 mm x 29 mm
 \$1,185.70

Corta Tiras de Tablaroca

 Dos hojas de corte permiten al usuario final cortar ambos

lados del material a la vez

- · Mango bimaterial para comodidad y protección
- Profundidad de corte ajustable hasta 120-125 mm
- Cuchillas de repuesto disponibles



Clave	Descripción	Precio Unitario
HST16069	Corta Tiras de Tablaroca	\$647.70
HST16131	Cuchilla para Cortador de	\$172.60
	Tablaroca	

Adaptador Magnético

- Diseñado para hundir tornillos a la profundidad requerida en paneles placa de yeso laminado.
- Se adapta a cualquier taladro de 10 mm (1/2") u 8 mm (3/8")



Clave	Descripción	Unitario
IST16137	#2 Phillips de tornillo para	\$62.80
	placa de yeso laminado	

Cortador de Círculos

- · Precisión calibrada para exactitud
- Corta agujeros limpios de 25mm/1"- 400mm/16" de diámetro
- El perno se ajusta hacia arriba y hacia abajo
- Ajuste de deslizamiento fácil con medidas fáciles de leer



Clave	Descripcion	Unitario
HST05878	Cortador de Círculos en	\$439.30
	Placas de Tablaroca	J

Martillo para Instalar Protectores de Esquinas en Tablaroca

· Para usar con instalador de protectores de esquinas



Clave	Descripción	Precio Unitario
*HST57100	Martillo de goma	\$443.60
	para remachador	

Soporte Telescópico montaje placas

- Cuerpo de aluminio acanalado de alta resistencia para mayor resistencia y rigidez
- Palo ajustable de 1140 mm 2895 mm (45"- 114")
- Pinza eficiente que mantiene los paneles firmemente en su lugar



Clave	Descripción	Precio Unitario
HST05932	Para montaje de	\$1,360.50
	placas Tablaroca	

Mezclador de Tablaroca para compuestos

- Se adapta a cualquier taladro de 10 mm (1/2") u 8 mm (3/8")
- Perfecto para mezclar compuestos, pintura y otros materiales
- La mezcladora tiene alas y una extensión de protección para que no entre en contacto con el cubo
- Disponible en 3 tamaños



Clave	Descripción	Unitario
HST28042	80 mm diámetro x 400 mm largo	\$170.30
HST28043	100 mm diámetro x 590 mm largo	\$300.30
HST28044	120 mm diámetro x 590 mm largo	\$399.00



HERRAMIENTAS PARA TABLAROCA

Espátulas

- Tapa y mango suave de aleación de zinc para un mayor durabilidad
- La hoja cónica desde el mango hasta la punta proporciona flexibilidad
- La hoja de acero inoxidable evita la oxidación y proporciona durabilidad
- · Mango bimaterial para comodidad y protección
- · Agujero en el mango para fácil almacenamiento
- Acero inoxidable

TAPIZADORA



Clave	Descripción	Precio Unitario
HST05895	8" / 203 mm	\$461.70
HST05771	10" / 254 mm	\$546.90
HST05776	12" / 305 mm	\$609.60

RECORTADA PARA UNIONES



Clave	Descripción	Unitario
*HST26089	Recortada para uniones	\$354.20

PARA UNIÓN



Clave	Descripción	Precio Unitario
*HST05786	4" / 101 mm	\$245.00
HST05799	5" / 127 mm	\$331.70
HST05864	6" / 152 mm	\$428.10

ESPATULA ESQUINERA



Clave	Descripción	Precio Unitario
HST05777	Interior	\$356.40

Espátulas

PARA UNIÓN CON BROCA PHILLIPS #2



Clave	Descripción	Precio Unitario
HST28000	4" / 101 mm	\$390.00
HST28034	5" / 127 mm	\$403.40
HST28041	6" / 152 mm	\$450.50

LLANA PARA BORDES



Clave	Descripción	Precio Unitario
HST05896	Conjunto de 3 pzs	\$1,936.50
	(51 mm x 127 mm,	
	38 mm x 127 mm,	
	82 mm x 108 mm)	
* HST05897	82 mm x 101 mm	\$576.70

Paleta de Acabado Llana Lisa

- Montaje fuerte y ligero para facilidad de uso y durabilidad
- Mango bimaterial para comodidad y protección
- Acero inoxidable



Clave	Descripción	Precio Unitario
HST05898	280 x 130 mm	\$858.40
HST05899	320 x 130 mm	\$954.80
HST05900	Uniones Perfectas	\$1,017.60

Lijadora Manual

- Cuerpo de aluminio acanalado de alta resistencia que se mantiene plano y rígido
- Diseño de abrazadera eficiente para sujetar el papel o la malla firmemente en su lugar
- La lijadora 230 mm x 80.4 mm (9" x 3-1/4") es compatible con la mayoría de los papeles de lija y mallas lijadoras
- · Mango bimaterial para comodidad y protección



Clave	Descripción	Precio Unitario
HST05927	230 mm x 80.4 mm	\$396.70





Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario
HST05929	Grano 80	10	\$179.30
HST05931	Grano 120	100	\$1,667.60

Badeja Plástica de Mezclado

- · Diseño cónico para facilitar el agarre
- Plástico durable y fácil de limpiar



Clave	Descripción	Precio Unitario
HST05866	10" / 254 mm	\$159.10

Bandeja Metálica de Mezlado

- Diseño cónico para facilitar el agarre
- · Acero inoxidable durable y fácil de limpiar
- Acero inoxidable



Clave	Descripción	Precio Unitario
HST05867	12" / 300 mm	\$589.50





HERRAMIENTAS PARA TABLAROCA

Detector de Vigas 200

- Detección de centro de vigas de madera y metal para material de hasta 19 mm (3/4") de profundidad
- Detección de CA identifica cables con corriente hasta 51 mm (2") de profundidad
- Tecnología de localización de centros OnePass™ localiza fácilmente los centros de vigas
- Canal de trazado para el trazado preciso de lecturas
- Pantalla LCD muestra con claridad todas las lecturas del sensor



Clave	Descripción	Precio Unitario
HST77406	Detector de vigas 200	\$1,499,50

Serrucho para Tablaroca

- Mango ergonómico para máxima comodidad y control
- · Hoja endurecida y templada para larga vida
- Dientes diseñados para cortar rápidamente manteniéndose limpios para evitar obstrucción al cortar
- Punta piloto afilada permite iniciar el corte rápidamente



Clave	Descripción	Precio Unitario
HST15556	6" Largo	\$125.50
	Hoja (152 mm)	



HERRAMIENTAS DE FIJACIÓN













HERRAMIENTAS DE FIJACIÓN













Grapas

PRENSAS / TORNILLO DE BANCO









ABRAZADERAS / TORNILLO DE BANCO







LLAVES









Clave	Descripción	Precio Unitario
HST90947	6"	\$292.10
HST90948	8"	\$339.00
HST90949	10"	\$422.10
HST90950	12"	\$620.40









LLAVES

HST94542W





3/8, 7/16, 1/2, 9/16,

\$1,778.10

















JUEGOS MECÁNICOS









JUEGOS MECÁNICOS

Juego de Herramientas Mecánicas 205 pzas Clave Descripción HST70629L 23 Dados Mando 1/4, 6 ptas Plg (5/32, 3/16, 7/32, 1/4, \$4,460.00 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 & 1/2) MM (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 mm) 23 Dados Mando 3/8, 6 pts en Plg (1/4, 3/8, 7/16, 5/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, & 3/16) y MM (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm) 14 Dados Mando 1/2, 6 ptas Plg (3/8, 7/16, 9/16, 1/2, 5/8 & 7/8) y MM (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19mm) 21 Dados Largos Mando 1/4, 6 pts Plg (5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16,11/32, 3/8, 7/16 & 1/2) y MM (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm) 8 Dados Largos 3/8, 6 ptas Plg (3/8, 7/16, 1/2, 9/16 & 5/8) y MM (10, 12 & 14 mm) 1 Dado para Bujías 3/8, 6 ptas 5/8" 3 matracas Cabeza de Pera Desacople Rápido 1/4, 3/8 y 1/2 1 Extensión 1/4" y 3/8" 1 Adaptador de Puntas 1/4" 1 Adaptador Mando 1/4 x3 y 3/8 x3 55 Puntas Surtidas 9900 12 Puntas para Tuercas 1/4 Plg (3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8 & 7/16) MM (6, 7, 8, 10 & 11 mm) CEPTOD PROPERTY IN THE 8 Llaves Combinadas Plg (3/8, 7/16, 1/2 & 9/16) Milimétricas (8, 9, 10 & 12 mm) 28 Llaves Hexagonales 1 Desarmador Plano Punta 1/4" X 4" de Largo (10 cm) 1 Desarmador Plano Punta 5/16" X 6" de Largo (15 cm) 1 Desarmador Phillips #2 X 4" de Largo (10 cm) 1 Desarmador Phillips #3 X 6" de Largo (15 cm) 1 Estuche Plástico para Transporte y Almacenamiento.



SETS DE DADOS CROMADOS













(1) 1/2" Ratchet (1) 5" Extensión

(1) Barra Deslizante "T"


(1) Caja Almacenaje





Set de Dados 3/8" MM - 23 pz





(1) Caja Almacenaje

SETS DE DADOS CROMADOS




Clave	Des	cripción	Precio Unitario
HST86504	(21) 10, 11, 12,	13, 14, 15,	\$2,029.70
		19, 20, 21, 22, 2	23, 24,
	25, 26, 27,	28, 30, 32 mm	Dados
(1) 1/2" Ra	atchet	(1) Mango E	Berbiguí
(2) 5 &10"	Extensión	(1) Mango A	Articulado
(1) Barra [Deslizante "T"	(1) Caja Alm	nacenaje
(1) Junta l	Jniversal	.,,	•

Set de dados 1/2" SAE - 27 pz



Clave	De	escripción	Precio Unitario
HST86505	(19) 1/4, 1/16,	3/8, 1/16, 1/2,	\$2,535.00
	9/16, 19/3	2, 5/8, 11/16, 3/4,	
	25/32, 13/ ⁻	16, 7/8, 15/16, 31/32,	
	1, 1-1/16, 1	I-1/8 & 1-1/4" Dados	
(1) 1/2" Ra	tchet	(1) Mango Berbi	
(2) 5 & 10"	Extensión	(1) Mango Articu	
(1) Barra D	Deslizante "T"	(1) Caja Almace	naje
(1) Junta U	Iniversal		





	No. of Concession, Name of Street, Name of Str	
Clave	Descripción	Precio Unitario
HST87320	 5 dados largos estándar de 	\$1,193.90
	6 puntas con mando de 1/4".	
 7 dados laro 	nos mm de 6 puntas con mando	de 1/4"

- Barra de extensión con mando de 1/4".
- · Matraca de 1/4".
- 8 dados estándar de 12 puntas con mando de 3/8".
- 11 dados mm de 12 puntas con mando de 3/8".
- Barra de extensión con cuadrante 3/8".
- Matraca de 3/8".
- Dado estándar de 6 puntas para bujías con mando de 3/8".
- Adaptador macho a hembra 3/8" a 1/4".



\$3,400.60 puntos (4mm-12mm), Dado 1/4 métrico 6 puntos (3/16 - 7/16), Dado 1/4 métrico largo 6 puntos (7mm-12mm), Dado 1/4 métrico largo 6 puntos (1/4-7/16), Dado 3/8 métrico 6 puntos (9mm-18mm), Dado 3/8 métrico 6 puntos (1/4-13/16), Dado 3/8 métrico largo 6 puntos (10mm-17mm), Dado 3/8 métrico largo 6 puntos (3/8-11/16), Dado 3/8 métrico largo p/bujia (5/8-13/16), Extension de 1/4x3 y 3/8x6), Matraca 1/4 y 3/8 Cabeza de Pera, Maneral de 1/4, Adaptador 1/4, Dado 1/2 métrico largo 6 puntos (11mm-18mm), Dado 1/2 métrico 6 puntos (7/16-11/16), Matraca de 1/2 Cabeza de Pera, Puntas para destornillador (30pzas), Llaves Allen (28 pzas)

HERRAMIENTA MECÁNICA





\$554.30



HSTB78005






















HERRAMIENTA MECÁNICA



























HERRAMIENTA MECÁNICA













ALMACENAJE



























ALMACENAJE









► MADERA

Sierra Circular 1700W

HSTE18

\$2,890.00

SC16-B3

Potencia: 1600W Velocidad sin Carga: 5500/min (RPM) Diámetro de Disco: 7-1/4" (185mm) Ángulo de Biselado: 45°

Profundidad de Corte @90° 2-3/8" (62mm) @45° 1-13/16" (46mm)









Sierra de mesa 1800W 10"

HSTE19

\$7,930.00

SST1801-B3

Potencia: 1800W

Velocidad sin Carga: 4800/min (RPM) Diámetro de la Hoja: 10" (254mm) Corte Longitudinal Máximo:

500mm (19,6") a la derecha

Profundidad de Corte 90° 3" (76mm) 45° 2" (56mm)

Tamaño del Banco: 530mm x 505mm x 580mm







Sierra Caladora 450W VV

HSTEJ45

\$1,290.00

SJ45-B3

Potencia: 450W Velocidad 500 - 300 RPM Bisel ajustable de 0 a 45 grados. Poderoso motor con óptimo rendimiento

Diseño de eliminación de polvo que mantiene la línea de corte libre de polvo. Velocidad variable, proporciona múltiples configuraciones de velocidad para resultados de corte óptimos.

El interruptor de bloqueo aumenta la comodidad del usuario durante las tareas de corte prolongado.



Sierra de Inglete 10"

HSTEM16

\$6,550.00

SM16-B3

Potencia: 1500W

Velocidad: 5500/min (RPM) Diámetro de la Hoja: 10" (254mm)

Profundidad de Corte: a 90° 3-1/2' (89mm)







Sierra Caladora 600W

HSTEJ60K

\$1,880.00

SJ60K-B3

Potencia: 600W Velocidad sin Carga: 800 - 3000 gpm/spm Acción Pendular: 4 Etapas Corte a Bisel: 0° - 45° Modos: 4

Capacidad de Corte Madera: 3-3/8" (85mm) Acero: 3/16" (5mm) Aluminio: 19/32" (15mm) Longitud de Carrèra: 25/32" (20mm)















Sierra de Inglete deslizante 10"

HSTM18B

\$10,100.00

SM18-B3

Potencia: 1800W Velocidad: 4800/min (rpm) Capacidad de Espada: 10" (254 mm) Corte de Inglete: 47° izquierda y 52°

derecha

Corte en bisel: 45° izquierda /

derecha

Corte compuesto Cable: 6.56 ft (2 m)





► MADERA

Cortadora de Metales 14"

HSTE35

\$4,070.00

SSC22-B3

Potencia: 2200 W Velocidad: 3800 RPM Disco: 14" (355 mm)

Motor de alto torque de 2200W para mayor rendimiento y durabilidad Mango ergonómico para mayor control y comodidad de trabajo. Guarda robusta para máxima protección Deflector de Chispas. Base de Acero Resistente.







Cepillo Eléctrico 3.1/4"

HSTE04

\$2,660.00

STPP7502-B3

Potencia: 750W Velocidad sin Carga: 16500/min (RPM) Capacidad de Ranurado: 15/32" (12mm) Profundidad de Corte: 5/64" (2mm) Largo de la Zapata: 11-1/2" (29cm) Ancho de Corte: 3-1/4" (82mm) 3 Canales de Corte Angular: 1,5mm/2mm/2,5mm





Router 1200W

HSTE25

\$3,070.00

SRR1200-B3

Potencia: 1200W

Velocidad Variable: 8000-27000 RPM Diámetro de collet: 6-6.5-8mm



Sopladora 600W

HSTE29

\$1,550.00

STPT600-B3

Potencia: 600W Velocidad sin Carga: 6000 -16000/min (RPM) Volumen de Aire: 3,5m3/min







Router 550W

HST55

\$1,950.00

ST55-B3

Potencia: 1200W

Velocidad Variable: 8000-27000 RPM Diámetro de collet: 6-6.5-8mm



Lijadora de Hoja 1/4"

HSTE32

\$1,190.00

SS24-B3

Potencia: 240W Velocidad Orbital: 16000opm Oscilación: 32000opm Medida: 114mm x 140mm











► MADERA

Lijadora Roto Orbital 5" 300W

HST30B

\$1,930.00

SS30-B3



Velocidad orbital: 0 - 1300 / min (OPM) Tamaño de la base 5" (125 mm) Potente motor de 300W y 0-13000/min OPM

Lijadora de Banda 3" x 21"

HSTEB90

\$3,070.00

SB90-B3

Velocidad banda: 240-380 m/min Potente motor de 900W y 240-380 m/min con velocidad variable para un lijado más eficiente.









▶ AUTOMOTRIZ

Pistola Calor 1800W

HSTE31

\$920.00

STXH2000-B3

Potencia: 1800W Ajuste de Calor: Variable Interruptor: 2 Posiciones Temperatura: 50 - 450°C/90 - 600°C Flujo de Aire: 300/500 I/min









Pulidora/Lijadora 7"

HSTEP137K **\$3,380.00**

SP137K-B3

Potencia: 1300W Velocidad sin

Carga: 1000 - 3000/min (RPM) Diámetro de Disco: 7" (180mm)







Pistola Calor 1800W - Incluye Kit con Accesorios

HSTE30

\$1,150.00

STXH2000K-B3

Potencia: 1800W Ajuste de Calor: Variable

Interruptor: 2 Posiciones
Temperatura: 50 - 450°C/90 - 600°C

Flujo de Aire: 300/500 l/min Incluye Pistola de Calor, Boquilla Pequeña,

Protector de Vidrio, Reflector, Boquilla Grande, Removedor de Pintura, Caja Plástica.











▶ PANEL DE YESO / CONCRETO

Lijadora de Pared 750W

HSTEW75

\$6,750.00

SW75-B3

Velocidad: 600-1,700 RPM Tamaño del papel de lijado: 8-7/8" (225 mm) Tamaño de la almohadilla de lijado: 215mm



HSTDR140B

\$3,900.00

Mezclador Drywall 1400W

SDR1400-B3

Potente motor de 1400W, que ofrece suficiente torque para mezclar. Opción de 2 velocidades. Usos múltiples para el entorno con una durabilidad aceptable. Velocidad variable con arrangue suave para una mezcla eficiente. Diseño de mango doble en forma de D y ligero.



Atornillador Tablaroca 520W

HSTE01

\$1,640.00

STDR5206-B3

Potencia: 520W Velocidad Variable Reversible: 0 - 4500/min (RPM) Mandril: 6,35mm (1/4") Puntas: Hex 6,35mm (1/4") Tamaño: #2 de 25,4 mm (1") Encastre: Hexagonal 6,35 MM (1/4")









▶ PERFORACIÓN ALÁMBRICA

Taladro percutor 700W + herramientas + B

HSTDH700BA

\$1,982.80

SDH700BA-B3

Velocidad sin carga: 0 - 2900 / min (RPM) Golpes por minuto: 0 - 47,600 GM) Perforación en acero 13 mm (1/2") Perforación en madera 20 mm (25/32") Perforación en concreto: 13 mm (5/8") INCLUYE: Taladro Percutor.

Empuñadura lateral Barra de profundidad. 2 Destornilladores. 6 Brocas. 7 Puntas. Adaptador magnético. Bolso de tela



Rotomartillo 600 W (13mm) con maletín

HSTDH600K **\$1,673.60**

SDH600K-B3

Potencia: 600W Velocidad sin carga: 0 - 2900/min (rpm) Golpes por minuto: 0 - 49300 gmp (bpm) Perforación en acero: 13mm (1/2" pulg) Perforación en concreto: 13mm (5/8") Perforación en madera 25mm (25/32") Mandril: 13mm (1/2") con Llave Rotación: Avance/Réversa 2 Modos: rotación - Percusión Selector de velocidades: Si



Taladro percutor profesional 1/2" + caja plástica

HSTDH600KA

\$2,537.10

SDH600KA-B3

Potencia 700W Velocidad sin carga 0 - 2900/min (rpm) Golpes por minuto 0 - 49300 GMP Perforación en acero 13 mm (1/2") Perforación en concreto 13mm (1/2") Perforación en madera 25mm (31/32") Mandril 13mm (1/2") con Llave

- (1) Llave para Broquero.
- Medidor de Profundidad.
- (1) Mango Lateral.
- (1) Caja Plástica.
- (14) Brocas.
- (1) Martillo Carpintero (1) Cortador
- (1) Alicate Universal (1) Nivel.
- (1) Destornillador para Puntas. (1) Adaptador de Puntas. (7) Dados. (10) Puntas.

Rotomartillo 1/2" + Esmeriladora de 600W

*HST6060K **\$2,410.00**

SHG6061KA-B3

- (1) Taladro Percutor de 1/2" 600W
- (1) Amoladora 4-1/2" 600W
- (1) Empuñadura Lateral
- (1) Barra de Profundidad (4) Brocas para Mampostería
- (1) amoladora
- (1) Empuñadura Lateral
- (1) Llave
- 1) Disco de Corte
- (1) Caja Plástica



Rotomartillo 1/2" 600W

HSTE13

\$1,560.00

SDH600-B3

Potencia: 600 W Velocidad Variable Reversible: 0-2800 RPM Golpes por minuto: 0-47,600 gpm Mandril: 1/2" con llave Largo de cable: 2 m

Capacidad máx Madera: 25 mm Acero: 13 mm Concreto: 13 mm



Rotomartillo 700W 1/2"

HSTE36

\$1,410.00

SDH700-B3

Potencia: 700W Velocidad sin carga 0 - 2900/min (RPM) Golpes por minuto 0 - 47600 gmp (bpm) Perforación en acero 13mm (1/2") Perforación en concreto 13mm (5/8' Perforación en madera 20mm (25/32") Mandril 13mm (1/2") con Llave Rotación Avance/Réversa 2 Modos: Rotación - Percusión Peso: 2,5 kg













▶ PERFORACIÓN ALÁMBRICA

Rotomartillo 1/2" 700W

HSTE12

\$1,730.00

SDH700K-B3

Potencia: 700W Velocidad Variable Reversible: 0-2,800 RPM / 0-47,600 gpm Golpes por minuto: 0-49300 imp Mandril: 13mm (1/2") con Llave Rotación: Avance/Réversa 2 Modos: Rotación-Percusión Selector de velocidades: Si

Peso: 1.87kg Perforación en Acero: 13mm (1/2") Concreto: 13mm (5/8") Madera: 30mm (25/32")

Incluye Caja Plástica



Rotomartillo SDS 3 modos 1" (26mm) 750W

*HSTE15

\$3,600.00

STEL506K-B3

Potencia: 750W Velocidad sin Carga: 0 - 1050/min (RPM) Capacidad de Perforación Concreto: 26mm (1") Acero: 13mm (1/2")

Madera: 30mm (1-3/16") Energía de Impàcto: 2,7 Joules Golpes por Minuto: 0 - 5200gpm (bpm)

Con Caja Plástica Peso: 2.0 kg













Rotomartillo 1/2" 800W

HSTE11

\$1,910.00

STDH8013-B3

Potencia: 800W Velocidad: 200V 0 - 3000/min (RPM) Golpes por Minuto: 0 - 54000 gpm (bpm) Capacidad de Perforación Acero 13mm (1/2") Concreto 16mm (5/8") Madera 32mm (1-1/4") Mandril: 13mm (1/2") con Llave

Caja de Engranajes Metálica para Mayor Durabilidad y Mejor Enfiriamiento





Taladro de Banco 1/2" 250W

HSTEB2513

\$5,680.00

SBT2513-B3

Motor de 1/3 hp 5 velocidades: 650, 900, 1250, 1700, 2700 rpm. Capacidad de mandril: 13 mm Longitud de carrera: 50 mm Capacidad de madera:13 mm Escala de profundidad. Mesa y base de acero fundido. Palanca de ajuste de altura. broquero 1/2













Rotomartillo SDS 3 modos 1" (26mm) 800W

HSTE16

\$3,890.00

SHR263KA-B3

Potencia: 800W Energía de Impacto: 3.4 Joules Velocidad sin Carga: 0-1050 RPM Golpes por minuto: 0-4300 gpm Peso: 2Kg

Incluye caja plástica + 5 brocas











Rotomartillo SDS 3 Modos 800W

HSTER264K **\$3,660.00**

SHR264K-B3

Golpes por Minuto 0 - 4300 IPM. Velocidad Sin Carga 0 - 1150 rpm Energ a de Impacto 3.4 J





▶ PERFORACIÓN ALÁMBRICA

Rotomartillo SDS 1010W 5 Kg

HST5KB3

\$3,975.00

SHM5K-B3

- -Motor de 1010W
- -Mandril SDS Max
- -Potencia: 1010W
- -Mandril: SDS Max
- -Energía de Impacto: 8.5J -Golpes por minuto: 2900 GPM
- -Mango Anti-vibración: Sí
- -Recubrimiento de Goma: Sí
- -Interruptor: Encendido/Apagado



Rotomartillo SDS 3 modos 1-1/4" (32mm) 1250W

HSTE17

\$5,730.00

STHR1232K-B3

Potencia: 1250W Velocidad: 200V 0 - 850/min (RPM) Energía de Impacto: 3,5 Joulès Golpes por Minuto: 0 - 4100gpm (bnm)

Capacidad de Perforación Concreto: 32mm (1-1/4") Acero: 13mm (1/2") Madera: 40mm (1-9/16")

Incluye Con Caja Plástica y 7 Brocas SDS Plus







Combo taladro 12V y lámpara







▶ PERFORACIÓN INALÁMBRICA

Atornillador 4V multiposición

HSTCS4K

\$1,272.80

SCS4K-B3



HSTCHF121S2 \$3,635.00

SCHF121S2-B3

Taladro Percutor 20 posiciones de torque: ideal para perforación en madera y acero

Torque de 26 Nm Incluye luz LED Voltaie: 20V

Velocidad: 0-400/0-1,500 RPM Impactos: 0-22,500 GPM

Torque: 26 Nm Mandril: 3/8

Linterna LED Potente luz LED Cabezal giratorio, hasta 90° para una variedad de aplicaciones Ergonómica y balanceada

Voltaje: 20V

Ángulo de inclinación: 90°



Combo Rotomartillo 3/8" 12V Ion-Litio + Atornillador de Impacto 1/4"

HSTE05

Cargador: 1A USB

\$5,200.00

SCHI121S2-B3

INCLUYE

(1) Taladro Percutor 12V MAX

(1) Atornillador de Impacto 12V MAX (2) Bater a ION LITIO 12V MAX

(1) Cargador 12V MAX

(1) Malet n de Tela.

ESPECIFICACIONES Voltaje 12V Max Velocidad Sin Carga 0 - 400 / 0 - 1500 rpm Torque 26 Nm Mandril 9.6mm (3/8") Posiciones de Torque 20 + 2 Golpes por minuto 0 -22500 IPM CAPACIDAD DE PERFORACIÓN Metal 9.6mm (3/8") Madera 20mm (25/32") Mampostería 8mm (5/16")





IN ASSET OF THE POTENCIA



STANLEY

▶ PERFORACIÓN INALÁMBRICA

Atornillador de Impacto 20V 1/4" sin Carbones

HST810D2K **\$5,450.00**

SBI810D2K-B3

Tipo de motor: BRUSHLESS Velocidad: 0-2,800z BMP: 0-3,500 Torque: 180Nm Anvil: 6.35 Hex LED: Sí

Nivel de Carga: Sí (batería) Peso de la herramienta: 0.9Kg

Batería: 2Ah x2 Cargador: 1.25A | 2A

Tiempo de Carga: 96Mins | 60Mins



Atornillador de Impacto 20V Max

HST20S2K

\$5,822.00

SBI20S2K-B3

Voltaje: 18/20 V Broquero: Hexagonal Capacidad: 6.35 mm Velocidad sin carga: 0-2700 rpm Impactos por minutos: 0-3100 Torque: 160 Nm Amperaje de la batería:

1.5/2.0/4.0 Ah Cargador: 1A Peso: 1.45 Kg



Taladro / Atornillador 1/2" 20V Ion-Litio

HSTE23

\$3,400.00

SCD20C2-B3

Voltaje: 20V

Velocidad Variable: 0-350 / 0-1500 RPM

Mandril: 1/2" Peso: 1-6 Kg

Batería Ión de Litio 1.3 AH

-Transmisión de 2 velocidades para el óptimo

de la velocidad y el torque.

- -32 Nm de torque, ideal para atornillado en madera y acero.
- -23 opciones de torque para un efectivo atornillado.



Taladro 20V 1/2" sin Carbones

HST710C2K

\$4,360.00

SBD710C2K-B3

Torque: 60Nm Velocidad: 0-600/1900 Mandril: 13mm Plástico LED: Sí

Estado de Carga: Sí (batería) Bateria: 1.5Ah x2

Cargador: 1.25A Tiempo de Carga: 70 Mins



Taladro Atornillador 20V 1/2"

HST700C2K **\$3,610.00**

SCD700C2K-B3

Torque: 50Nm Velocidad: 0-350/1500 Mandril: 13mm Plastic

LED: Sí

Nivel de Carga: Sí (batería)

Batería: 1.5Ah Cargador: 1.25A

Tiempo de Carga: 70 Mins



Rotomartillo 20V 1/2"

HST711C2K **\$4,130.00**

SCD711C2K-B3

Torque: 50Nm Velocidad: 0-350/1500 Golpes por Minuto: 25,500 Mandril: 13mm Plástico LED: Sí

Nivel de Carga: Sí (batería)

Batería: 1.5Ah Cargador: 1.25A

Tiempo de Carga: 70 Mins



▶ PERFORACIÓN INALÁMBRICA

Rotomartillo 1/2" 20V Ion-Litio

HSTE22

\$3,920.00

SCH201C2K-B3

Voltaje: 20V MAX Velocidad sin carga: 0 - 350/ 1500 RPM Impactos por Minuto: 0 - 19500 (ipm) Torque: 45 Nm (33,2 ft/lb) Posiciones de Embrague: 20 Mandril sin Llave: 13 mm (1/2")









Rotomartillo 20V 1/2" sin Carbones

HST715C2K **\$4,670.00**

SBD715C2K-B3

Torque: 60Nm Velocidad: 0-600/1600 rpm Golpes por Minuto: 0-32,300 Mandril 13mm Plástico Capacidad de perforación: -Metal 13mm -Madera 30 mm -Concreto 13mm Nivel de Carga: Sí (batería) Batería: 1.5Ah x2 Cargador: 1.25A Tiempo de Carga: 70 Mins



Rotomartillo 20V Max

HST20H2K

\$5,681.00

SBH20S2K-B3

Voltaje: 20 V Capacidad: 13 mm Velocidad sin carga: 0-430/1700 RPM Impactos por minuto: 0-28, 900

MWO: 360W Torque: 55 Nm

Amperaje de la batería: 1.5 /2.0/4.0 Ah

(disponible) Cargador: 1A Peso: 1.6 Kg



Rotomartillo SDS sin carbones 20V



Rotomartillo 1/2" 20V Max

HST20D2K

\$5,148.00

SBD20S2K-B3

Voltaie: 18/20V Capácidad: 13 mm

Velocidad sin carga: 0-430/1700 RPM

MWO: 360W Torque: 55 Nm

Amperaje de la batería: 1.5 Ah (estandar) 2.0/4.0 Ah (disponible)

Cargador: 1 A Peso: 1.54 Kg



Kit rotomartillo SDS sin carbones 20V

HSTBH900M2K **\$8,325.50**

SBH900M2K-B3

Velocidad sin carga: 0 - 1500 min-1 Latidos sin carga por minuto:

0 - 5500 lpm

Energía de impacto único: 2,0 J Hormigón de perforación máxima:

20 mm

Perforación máxima de acero:

13 mm

Perforación máxima de madera: 30 mm





▶ PERFORACIÓN INALÁMBRICA

Combo 20V caja

HSTBDI465D2T

\$7,826.60

SBDI465D2T-B3



Kit Ilave impacto 20V

HSTBW920M2K **\$8,178.00**

SBW920M2K-B3

Potente motor que proporciona hasta 1900 RPM y 370 NM de torque para a tornillar sujetadores mas grandes.

Velocidad variable para controlar el sujetador que esta conduciendo. Anillo de 1/2" para facilitar el cambio de dado.

Luz LED integral para mejorar la visibilidad.



Combo 20V bolsa

HSTBDI461D2S **\$7,549.50**

SBDI461D2S-B3

Taladro atornillador percutor. Atornillador de impacto sin

Tecnología de la batería mejorada. Mayor duración de la batería. Auto descarga mínima. El voltaje inicial máximo de la pila

es de 20V.

Indicador de carga de la batería para un monitoreo conveniente de los niveles de carga de la batería.



Esmeril 20V

HSTCG400 **\$2,571.20**

SCG400-B3



Llave impacto 20V

HSTBW920

\$4,522.00



Esmeril sin carbones 20V

HSTBG700 \$3,931,40 BATERÍA SBG700-B3 20V DE ION DE LITIO **BRUSHLESS** MOTOR SIN **CARBONES BLOQUEO** DE EJE INTERRUPTOR **CON BLOQUEO** CAJA DE DE SEGURIDAD **ENGRANAJES** DE ALUMINIO MANGO LATERAL (CON GUARDA PORTA LLAVE) SIN LLAVE DETENCIÓN RÁPIDA DEL DISCO

▶ PERFORACIÓN INALÁMBRICA

Kit esmeril 20V

HSTCG400M2K

\$6,159.40

SCG400M2K-B3

Potente motor de alto rendimiento que proporciona 9000 RPM para aplicaciones agresivas .

La caja de engranajes de metal fundido disipa el calor durante periodos prolongados de uso.

Mango de 3 posiciones para mayor

comodidad y control.
Interruptor de bloqueo para reducir la fatiga durante el uso prolongado.





Sierra circular 20V HSTBC550 \$4,848.20 SBC550-B3 **INTERRUPTOR** BRUSHLESS MOTOR **SECUNDARIO** SIN CARBONES PALANCA DE RETRACCIÓN / AJUSTE DE PROTECCIÓN BÍSEL GRANDE ZAPATA DE HOJA DE CORTE **ALUMINIO** FINA DE ALTA CALIDAD PROTECTOR INFERIOR DE LUZ DE TRABAJO LED **POLICARBONATO**



Kit sierra circular 20V

HSTBC550D2K

\$7,865.00

SBC550D2K-B3

Incluye: Sierra Circular 7.1/4" 20 V inalámbrica sin carbones + 2 baterías 2AH + 1 cargador 2A + 1 maleta





▶ PERFORACIÓN INALÁMBRICA

Mototool 20V

HSTCT500 **\$2,9**

\$2,923.00

SCT500-B3



▶ BATERÍAS / CARGADORES

Batería Ion Litio 20V 1.5 AH

HSTB201

\$1,450.00

SB201-B3

- Riel Robusto, mantiene la batería en su lugar
- Celdas de Grado Profesional de alta capacidad
- Indicador de Estado de Carga
- Mayor duración de la batería
- Sin efecto memoria



Batería 20V 6AH

HSTB206

\$2,648.00

SB206-B3



Batería 20V 2AH

HSTB202

\$1,637.40

SB202-B3

El voltaje inicial máximo de la batería es de 20V, la tención normal es de 18V.

Tecnología de la batería mejorada mayor duración de la batería Auto descarga mínima Sin efecto memoria



Batería 20V 4AH

HSTB204

\$1,874.00

SB204-B3



▶ BATERÍAS / CARGADORES

Adapador batería 20V

HSTBA100

\$550.00

SBA100-B3

Convierte baterías STANLEY 20V de 1.5Ah y 2.0Ah Para su uso con modelos anteriores de herramientas eléctricas inalámbricas.



Cargador para baterías V20 2.0 A

HSTC200

\$780.00

SC200-B3

Tiempo de Carga





45 min

60 min

120 min

1V80 min



SB201 1.5A




SB202 2.0A



SB204 4.0A



SB206 6.0A



HSTC125

\$670.00

SC125-B3

Tiempo de Carga

















SB204 4.0A

280 min



SB206 6.0A





▶ METALMECÁNICA

Miniesmeril Slim Line 620W

HST6115SL

\$1,310.00

SG6115-B3

620W 12,000 rpm Engranaje y piñon acero Protección vs polvo Baja vibración para trabajos sin pausas Desempeño con hasta 30% más potencia



Mini Esmeriladora Profesional 4.1/2" 850W

HSTE07

\$1,310.00

STGS8115-B3

Potencia: 850W Velocidad sin Carga: 11000/min (RPM) Diámetro de Disco:4-1/2" (115mm)







Mini Esmeriladora Profesional 4-1/2" 710W

HSTE33

\$1,480.00

STGS7115-B3

Potencia: 710W Velocidad sin Carga: 11000/min (rpm) Diámetro de Disco:4-1/2" (115mm)







Miniesmeril Slim Line 900W

HSTS9115SL **\$1,660.00**

STGS9115-B3

900W 12,000 rpm Engranaje y piñon acero Protección vs polvo Baja vibración para trabajos sin pausas Desempeño con hasta 30% más potencia



Miniesmeril Slim Line 750W

HST7115SL

\$1,470.00

SG7115-B3

750W 12,000 rpm Engranaje y piñon acero Protección vs polvo Baja vibración para trabajos sin pausas Desempeño con hasta 30% más potencia



Esmeriladora Angular 9" 2200W

HSTE26

\$3,990.00

STGL2223-B3

Potencia: 2200W Velocidad sin Carga: 6500/min (RPM) Diámetro de Disco: 9" (230mm)







► METALMECÁNICA

Esmeril de Banco 6"

HSTE27

\$2,530.00

STGB3715-B3

Potencia: 1/2HP (373W) Velocidad: 3450/min (RPM) Diámetro: 6" (152mm)







Mini Esmeriladora Angular 4.1/2" 1050W

HST1045K

\$1,927.00

SGS1045K-B3

Potencia: 1,050W Velocidad: 11,000 RPM Diámetro: 4-1/2" (115 mm)

Incluye:

1 Mini Esmeriladora.

1 Caja plástica.

1 Disco Desbaste de Metal 4.1/2" 1 Disco para Corte de Metal /

Acero Inoxidable 4.1/2"



Esmeriladora 4.1/2" 700W + 10 discos

HST7115

\$1,441.00

STGS7115K10-B3

4 discos de corte, 4 discos de desbaste, 2 discos diamantados Potencia de motor de 710W Velocidad sin carga: 11000/min (RPM) Diámetro de disco: 4.1/2" (115 mm)





▶ ACCESORIOS

Probador de corriente



Prueba corriente de 100V a 500V

Clave	Precio Unitario
HST66119LA	\$49.00

Discos Abrasivos de Corte

- Resinas fenólicas de la mejor calidad que incluyen agentes activos para: óptima vida útil
- del disco, cortes limpios, rápidos y sin recalentamiento.
- · Más granos abrasivos por disco, acción de corte más rápidos. Ritmo de corte más suave. · Discos más densos y menos porosos, más durables y
- ásperos para mayor vida útil.
- Estructura de granos activos, ofrece una interacción de desbaste óptima entre el disco y la pieza de trabajo.



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
	Para Metal		
HST8063	4.1/2" x 1.6 x 7/8 T1	10	\$21.90
HSTA0410F	4.1/2" x 1/8 x 7/8 T1	10	\$41.50
HSTA0410	4.1/2" x 1/8 x 7/8 T27	10	\$30.60
HSTA0413	4.1/2" x 1/4 x 7/8 T27 Desbaste	10	\$37.20
HST8011R	14" x 3/32" x1"	10	\$65.60
HSTA0416F	4.1/2" x 1/8 x 7/8 T1	10	\$48.10
HSTA0416	4.1/2" x 1/8 x 7/8 T27	10	\$50.30
HST8070	4.1/2" x 1 mm x 7/8" T1 Corte Fino Multimaterial	1	\$22.00

Discos Diamantados

- · Banda de corte optimizada
- · Plato de acero de alta calidad
- · Para ser usado en húmedo o seco
- Cortes precisos
- Mayor durabilidad
- · Balance en el corte
- · No fractura el material





	Clave Descripción		Empaque	Precio Unitario
		Continuo		
	* HST47401L	4" x 0.080 x 5mm x 20mm	1	\$136.90
	* HST47451L	4.1/2 " 115mm x 0.080 x 5mm	1	\$140.60
	HST47701L	7" x 0.080 x 7mm x 20mm	1	\$349.70
	HST47901L	9" x 0.095 x 5mm x 20mm	1	\$802.00
		Segmentado		
	* HST47402L	4" x 0.080 x 7mm x 20mm	1	\$97.20
	* HST47452L	4.1/2 " 115mm x 0.080 x 7mm	1	\$123.10
	HST47702L	7" x 0.080 x 7mm x 20mm	1	\$312.50
	HST47902L	9" x 0.095 x 5mm x 20mm	1	\$812.90
	* HST47122L	12" x .125 x 10mm x 1 x 20mm	1	\$1,402.00
*	HST47142L	14" x .125 x 10mm x 1 x 20mm	1	\$2,379.80
		Turbo		
	* HST47400L	4" x 0.080 x 7mm x 20mm	1	\$145.20
	HST47450L	4. 1/2" x 0.080 x 7mm x 20mm	1	\$214.20
	* HST47700L	7" x 0.080 x 7mm x 20mm	1	\$283.00
	HST47900L	9" x 0.095 x 5mm x 20mm	1	\$314.70

Discos de Sierra

- · Banda de corte optimizada
- Plato de acero de alta calidad
- · Para ser usado en húmedo o seco
- Cortes precisos
- · Mayor durabilidad
- · Balance en el corte
- · No fractura el material



Clave	Descripción	Empaqı	Je Precio Unitario
HST7717	7-1/4" x 18 D Cortes rápidos, dientes de carburo	1	\$273.20
HST7757	7-1/4" x 40 D, Cortes finos, dientes de carburo	1	\$371.50
HST7747	7-1/4" x 140 D Uso general, dientes de acero rectifica	do 1	\$275.30
*HST7737	7-1/4" x 24 D Ideal para cortes transversales y	1	\$187.90
	longitudinales en madera		

* Por descontinuar

Brocas HSS en Blíster

- Punta de Carburo Tungsteno
- Helice alargada, rápida evacuación
- · Ideal para concreto y mampostería
- · Presentación en Blíster











Clave	Descripción	Empaque	Precio Por Blíster
HST50316C	3/16"	1	\$32.80
HST50014C	1/4"	1	\$39.30
* HST50038C	3/8"	1	\$96.30
* HST50716C	7/16"	1	\$76.90

Brocas para Concreto

- Punta de Carburo Tungsteno
- · Hélice alargada, rápida evacuación
- · Ideal para concreto y mampostería









Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
* HST53030C	1/8" x 2.5"	1	\$13.90
* HST53040C	5/32" x 3"	1	\$15.20
* HST53050C	3/16" x 3.5"	1	\$17.00
HST54050C	3/16" x 6"	1	\$28.40
HST54065C	1/4" x 6"	1	\$32.80
HST56065C	1/4" x 8"	1	\$45.90
HST53080C	5/16" x 5"	1	\$30.60
HST53110C	3/8" x 5"	1	\$35.00
HST54095C	3/8" x 6"	1	\$39.30
HST56100C	3/8" x 12"	1	\$56.80
* HST56130C	1/2" x 12	1	\$65.00
HST53116C	5/8" x 2"	1	\$89.60
HST56160C	5/8" x 12"	1	\$120.20

▶ PAQUETES

Taladro Atornillador MAX 20V + Juego de Brocas Óxido Negro 13 pzas

HSTE39

\$4,666.00

Incluye: Taladro Atornillador MAX 20V + Juego de Brocas Óxido Negro 13 pzas



Taladro/Atornillador 1/2 Ion-Litio 20V + Juego Clip de Brocas Madera 8 pzas

HSTE40

\$3,080.00

Incluye: Taladro/Atornillador 1/2 Ion-Litio 20V + Juego Clip de Brocas Madera 8 pzas

